


JohnBear



CATÁLOGO ACCESORIOS 2024

ALINEADORES DE RUEDAS
EQUILIBRADORAS DE RUEDAS
DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS
ELEVADORES | CALENTADORES DE
INDUCCIÓN

ALINEADORES DE RUEDAS

01

ALINEADORES DE RUEDAS

EQUILIBRADORAS DE RUEDAS

09

EQUILIBRADORAS DE RUEDAS

DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS

38

DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS

ELEVADORES

67

ELEVADORES

CALENTADORES DE INDUCCIÓN

73

CALENTADORES DE INDUCCIÓN

ACCESORIOS

INCLINOMETRO

H2500770



DESCRIPCIÓN

ROMESS CM-09606 con fuente de alimentación, adaptador estándar, maletín de transporte y manual de instrucciones, 230 V, 50 Hz

COMPATIBILIDAD

Para todos alineadores

▶ € 6257.00

ACCESORIOS

TRANSMISOR DE DATOS Y ESTACIÓN DE CARGA

H2500772



DESCRIPCIÓN

(Shuttle) con placa base, fuente de alimentación y cable de transmisión de datos (RS 232), 230 V, 50 Hz, para ROMESS CM-09606

COMPATIBILIDAD

Para todos alineadores

▶ € 1532.00

ACCESORIOS

CABLE DE CONEXIÓN EN SERIE PARA PC

H2500775



DESCRIPCIÓN

SUB-D de 9 pines, para ROMESS CM-09606

COMPATIBILIDAD

Para todos alineadores

▶ € 64.00

ACCESORIOS

ADAPTADOR INTERMEDIO

H2500777



DESCRIPCIÓN

Para W163 (clase M), control de la altura de conducción del eje delantero, para ROMESS CM-09606

COMPATIBILIDAD

Para todos alineadores

▶ € 474.00

ACCESORIOS

ADAPTADOR INTERMEDIO

H2500778



DESCRIPCIÓN

Para W163 (clase M), MHN medición del avance del eje trasero, para ROMESS CM-09606

COMPATIBILIDAD

Para todos alineadores

▶ € 616.00

ACCESORIOS

ADAPTOR PARA VANE0 414

31429



DESCRIPCIÓN

Para ROMESS CM-09606

COMPATIBILIDAD

Para todos alineadores

▶ € 207.00

ACCESORIOS

USB / KIT DE CABLE SERIAL

EAK0334J99A



DESCRIPCIÓN

Para la conexión de equipos Romess sin interfaz USB a alineadores de ruedas con PC integrado

COMPATIBILIDAD

Para todos alineadores

▶ € 138.00

ACCESORIOS

KIT DE CONTROL DE BASTIDORES PARA DIANAS

EAK0320J69A



DESCRIPCIÓN

Herramienta para el procedimiento de control de bastidores

COMPATIBILIDAD

V3400 MB-1

▶ € 836.00

ACCESORIOS
BARRA DE PRESIÓN DE CONVERGENCIA 4027194

▶ **DESCRIPCIÓN**



▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 561.00**

Para todos alineadores

ACCESORIOS
KIT DE PLACAS GIRATORIAS PREMIUM 33260

▶ **DESCRIPCIÓN**

50 mm de altura, frontal (par) compuesto por:
- 2 placas giratorias mecánicas
- 1 base para 50 mm de altura



▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 1170.00**

Para todos alineadores

ACCESORIOS
JUEGO DE PALAS 4029542

▶ **DESCRIPCIÓN**

Para placas giratorias premium 31738 / 33260
Kit = 2 off; se necesitan 2 kits para 2 placas giratorias



▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 96.00**

Para todos alineadores

ACCESORIOS
KIT DE MARCHA / RETROCESO 4029543

▶ **DESCRIPCIÓN**

Para placas giratorias premium 31738 / 33260



▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 979.00**

Para todos alineadores

ACCESORIOS
CUBIERTA DE PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO 8-07424A

▶ **DESCRIPCIÓN**

Cubierta de protección contra el polvo
Para el terminal alineador de ruedas John Bean



▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 177.00**

Para todos alineadores

ACCESORIOS
KIT DE PLACAS GIRATORIAS PREMIUM 4030929

▶ **DESCRIPCIÓN**

50 mm de altura, frontal (par) compuesto por:
- 2 placas giratorias mecánicas
- 1 base para 50 mm de altura



▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 1170.00**

Para todos alineadores

ACCESORIOS
KIT DE RETROCESO 4029544

▶ **DESCRIPCIÓN**

Para placas giratorias premium 31738 / 33260



▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 733.00**

Para todos alineadores

ACCESORIOS
CUBIERTA DE PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO 4029541

▶ **DESCRIPCIÓN**

Gomas, para placas giratorias premium 31738 / 33260, 2 unidades



▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 132.00**

Para todos alineadores

ACCESORIOS

PLACAS DE GIRO/DESLIZAMIENTO TRASERAS PORTÁTILES

4027190

► **DESCRIPCIÓN**
50 mm de altura, +/- 5_ (par)



► **COMPATIBILIDAD**
Para todos alineadores

► € 743.00

ACCESORIOS

PLACAS DESLIZANTES TRASERAS DE 1 METRO

4027193

► **DESCRIPCIÓN**
Rampas, 50 mm de altura (par)



► **COMPATIBILIDAD**
Para todos alineadores

► € 3189.00

ACCESORIOS

KIT DE DIANAS

4030246

► **DESCRIPCIÓN**
Para soluciones personalizadas en elevadores de cuatro postes



► **COMPATIBILIDAD**
Para la serie Visualiner 3D Arago; para la serie Visualiner 3D2 sólo en combinación con 4030248 - no para la serie X-Cel

► € 2149.00

ACCESORIOS

KIT DE CALZOS - 3 GRADOS

4030248

► **DESCRIPCIÓN**
Para el uso del kit de diana 4030246

► **COMPATIBILIDAD**
Visualiner 3D2. No para los alineadores de la serie X-Cel

► € 109.00

ACCESORIOS

TIP (PUNTERO DE IMAGEN DE LA DIANA)

4028515

► **DESCRIPCIÓN**
Diana adicional para la medición de la altura de la carrocería



► **COMPATIBILIDAD**
Visualiner 3D1, 3D2, Arago, V2260/V2280, V2300. De serie en V2400 y V3400. No para I V2200

► € 890.00

ACCESORIOS

KIT DE MEJORA - DIANAS DE ALTURA DE CONDUCCIÓN A DEMANDA

EAK0320J93A

► **DESCRIPCIÓN**
Contiene el kit de altura de conducción a demanda (4 dianas), la actualización del Pro42 y un estante vertical extraíble para ser fijado en el gabinete.



► **COMPATIBILIDAD**
Para V2400 y V3400 con los nuevos terminales de control móviles de 2015, sólo con el software Pro42 rel. 7.5.6

► € 1621.00

ACCESORIOS

ADAPTADOR LDW

EAK0289J09A

► **DESCRIPCIÓN**
Para la cámara ADR /ACC sin función LDW (versión anterior) que consiste en:
- adaptador
- tornillo de fijación con hexágono interior
- contratuerca plana
- tornillo de 3 mm + tornillo de 4 mm



► **COMPATIBILIDAD**
Aplicable para todos excepto para los alineadores Visualiner 3D X-Cel, V2200, V2300 y V3400

► € 187.00

ACCESORIOS

CÁMARA DE CONTROL

30958

► **DESCRIPCIÓN**
Para ADR / ACC / sistema LDW / VAS 6331-1 Incluye adaptador EAK0289J09A LDW



► **COMPATIBILIDAD**
VAS 6331 y VAS 6421

► € 3203.00

ACCESORIOS

KIT DE CÁMARA DE CONTROL

EAK0334J15A



DESCRIPCIÓN

Compuesto por:
Cámara de control, actualización del software Pro42 7.5.8, cables y kit de alimentación para alimentar la cámara.
El kit permite calibrar 4 sistemas dentro del coche:
- ADS (dirección adaptativa)
- ACC (control de cruceo adaptativo)
- LDW/FK (aviso de salida de carril/cámara frontal)
- Visión nocturna
El kit requiere una placa de calibración VAS6430 y una herramienta de escaneo VAS6150 que se venden por separado.

COMPATIBILIDAD

El kit requiere el software Pro 42 versión 7.5.8 y funciona con V2300, V3400 con abrazaderas AC100 y AC400.

▶ € 3196.00

ACCESORIOS

ABRAZADERA DE MONTAJE DE ELEVACIÓN UNIVERSAL, CORTA

EAK0350J19A



DESCRIPCIÓN

Recomendado para la instalación detrás de las placas giratorias; accesorio de montaje típico para los sensores de referencia

COMPATIBILIDAD


V1200

▶ € 1598.00

ACCESORIOS

KIT DE ELEVACIÓN EN EL SUELO

EAK0334J61A



DESCRIPCIÓN

COMPATIBILIDAD

0

▶ € 381.00

ACCESORIOS

KIT DE MOVILIDAD

EAK0305J78A



DESCRIPCIÓN

Juego de placas base con ruedas + topes de acoplamiento

COMPATIBILIDAD

V3400

▶ € 1638.00

ACCESORIOS

KIT ADAPTADOR DE BUJE

EAK0222J83B



DESCRIPCIÓN

Para la medición sin ruedas, la abrazadera de la rueda debe montarse en este adaptador. 2 juegos = 2 de cada uno
No para alineadores V2200

COMPATIBILIDAD

AC100 / AC400

▶ € 2001.00

ACCESORIOS

KIT DE MONTAJE LATERAL, CORTO

EAK0334J93A



DESCRIPCIÓN

Monta los sensores de referencia más cerca del elevador.

COMPATIBILIDAD

V1200

▶ € 695.75

ACCESORIOS

KIT DE BASE DE MOVILIDAD PARA V2260 & V2280 PARA COMBINAR EL GABINETE Y EL SISTEMA DE CÁMARAS EN UNA UNIDAD MÓVIL

EAK0350J84A



DESCRIPCIÓN

Para combinar el gabinete y el sistema de cámaras en una unidad móvil

COMPATIBILIDAD

V2260 & V2280

▶ € 931.00

ACCESORIOS

BASE CON RUEDAS

EAK0305J58A



DESCRIPCIÓN

Bases adicionales con ruedas para la instalación en varias bahías de alineación

COMPATIBILIDAD

V3400

▶ € 1531.00

ACCESORIOS

TOPES DE ACOPLAMIENTO

EAK0305J77A



DESCRIPCIÓN

Topes de acoplamiento adicionales para las placas de base de las ruedas para su instalación en varias bahías de alineación (juego de 2)

COMPATIBILIDAD

V3400 / V3450

▶ € 212.00

SOPORTES DE LA VIGA DE LA CÁMARA / SOPORTES DE PARED

KIT DE SOPORTE DE DOBLE ALTURA

EAK0289J80A



DESCRIPCIÓN

"Para actualizar Visualiner 3D Lite, 3D1 y 3D2 no soporte en las series Pro32 y X-Cel así como V2200, V2300 y V2400 con los soportes de doble altura para la viga de la cámara
Altura ajustable de 109 cm (43") a 180 cm (71") "

COMPATIBILIDAD

Visualiner 3D Lite, 3D1 y 3D2

▶ € 1102.00

SOPORTES DE LA VIGA DE LA CÁMARA / SOPORTES DE PARED

KIT DE SOPORTE CENTRAL ALTO

4031236



DESCRIPCIÓN

"Para actualizar Visualiner 3D Lite, 3D1 y 3D2 sin soportes en las series Pro32 y X-Cel, así como V2200, V2300 y V2400 con un soporte alto central para la viga de la cámara
Altura ajustable de 109 cm (43") a 180 cm (71") "

COMPATIBILIDAD

Visualiner 3D Lite, 3D1 y 3D2

▶ € 553.00

SOPORTES DE LA VIGA DE LA CÁMARA / SOPORTES DE PARED

KIT DE DOBLE SOPORTE CORTO

EAK0289J81A



DESCRIPCIÓN

"Para actualizar Visualiner 3D Lite, 3D1 y 3D2 sin soportes en las series Pro32 y X-Cel, así como V2200, V2300 y V2400 con doble soporte corto para la viga de la cámara
Altura ajustable de 48,2 cm (19") a 87 cm (34,25") "

COMPATIBILIDAD

Visualiner 3D Lite, 3D1 y 3D2

▶ € 1102.00

SOPORTES DE LA VIGA DE LA CÁMARA / SOPORTES DE PARED

KIT DE SOPORTE CORTO CENTRAL

4031234



DESCRIPCIÓN

"Para actualizar Visualiner 3D Lite, 3D1 y 3D2 sin soportes en las series Pro32 y X-Cel, así como V2200, V2300 y V2400 con un soporte corto central para la viga de la cámara
Altura ajustable de 48,2 cm (19") a 87 cm (34,25") "

COMPATIBILIDAD

Visualiner 3D Lite, 3D1 y 3D2

▶ € 553.00

SOPORTES DE LA VIGA DE LA CÁMARA / SOPORTES DE PARED

VIGA DE CÁMARA INCLINADA

4031154



DESCRIPCIÓN

Para Visualiner 3D Lite, 3D1 y 3D2 en las series Pro32 y X-Cel, así como V2200, V2300 y V2400.
Para instalar en la pared cuando no se puede utilizar la versión de elevación ni ninguna de las versiones de soporte

COMPATIBILIDAD

Visualiner 3D Lite, 3D1 y 3D2 en las series Pro32 y X-Cel

▶ € 2492.00

SOPORTES DE LA VIGA DE LA CÁMARA / SOPORTES DE PARED

KIT DE SOPORTE CENTRAL ALTO

EAK0350J88A

DESCRIPCIÓN

Para actualizar el V2260 / V2280 sin soportes con un soporte central alto para la viga de la cámara

COMPATIBILIDAD

V2260 / V2280

▶ € 600.00

SOPORTES DE LA VIGA DE LA CÁMARA / SOPORTES DE PARED

KIT DE SOPORTE CORTO CENTRAL

EAK0350J89A

DESCRIPCIÓN

Para reequipar el V2260 / V2280 sin soportes con un soporte corto central para la viga de la cámara

COMPATIBILIDAD

V2260 / V2280

▶ € 600.00

SOPORTES DE LA VIGA DE LA CÁMARA / SOPORTES DE PARED

KIT DE SOPORTE DE CÁMARA DE INCLINACIÓN ELECTRÓNICA EAK0350J85A

DESCRIPCIÓN
 Para instalar en la pared cuando no se puede utilizar ni la versión de elevación, ni la versión de soporte

COMPATIBILIDAD ▶ **€ 3042.00**
 V2280

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA

KIT DE ABRAZADERAS PARA NEUMÁTICOS 4029276




DESCRIPCIÓN
 - Juego de 4 abrazaderas rápidas para neumáticos
 - Juego de 3 x 16 fundas de garras (tres tipos diferentes)
 - Para 4029327 y 4029328

COMPATIBILIDAD ▶ **€ 1994.00**
 Para la serie X-Cel

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA

KIT DE ABRAZADERAS DE RUEDA AC400 EAK0305J51A



DESCRIPCIÓN
 Consiste en:
 - 4 abrazaderas de rueda AC400
 - 4 colgadores
 - 4 dianas dobles
 - actualización del software
 - instrucciones de instalación
 Se requiere TID antes de usar estas abrazaderas.

COMPATIBILIDAD ▶ **€ 4599.00**
 Para actualizar los alineadores de ruedas X-Cel a partir del software rel. 7.4.1

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA

KIT DE ABRAZADERAS DE RUEDA ESTÁNDAR EAK0306G04A




DESCRIPCIÓN
 Para actualizar los alineadores de ruedas X-Cel AC400, compuesto por:
 - 4 abrazaderas de rueda estándar
 - 4 colgadores
 - 4 dianas dobles
 - actualización del software
 - instrucciones de instalación
 Se requiere TID antes de usar estas abrazaderas.

COMPATIBILIDAD ▶ **€ 4599.00**
 X-Cel AC400

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA

KIT DE ABRAZADERAS DE RUEDA AC400 EAK0320J35A



DESCRIPCIÓN
 Compuesto por:
 - 4 abrazaderas de rueda AC400
 - 4 dianas XD
 Se requiere TID antes de usar estas abrazaderas

COMPATIBILIDAD ▶ **€ 4605.00**
 Para actualizar el V2300 AC100 y el V2400 AC100

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA

KIT DE ABRAZADERA DE RUEDA UNIVERSAL AC100 EAK0320J36A



DESCRIPCIÓN
 Compuesto por:
 - 4 abrazaderas de rueda universal
 - 4 dianas XD
 Se requiere TID antes de usar estas abrazaderas

COMPATIBILIDAD ▶ **€ 4605.00**
 Para actualizar el V2300 AC400 y el V2400 AC400

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA

KIT DE ABRAZADERAS UNIVERSALES PARA RUEDAS EAK0305J83A

DESCRIPCIÓN
 Para actualizar el V3400 AC400, compuesto por
 - 4 abrazaderas de rueda universales (2 delanteras / 2 traseras)
 - 4 dianas XD
 Viene de serie con el V3400 AC100

COMPATIBILIDAD ▶ **€ 5606.00**
 V3400

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA

KIT DE ABRAZADERAS DE RUEDA AC400 EAK0305J85A

DESCRIPCIÓN
 Para actualizar el V3400, compuesto por:
 - 4 abrazaderas rápidas de rueda AC400
 - 4 dianas XD
 Viene de serie con el V3450 y el V3400 AC4

COMPATIBILIDAD ▶ **€ 5606.00**
 V3400 & V3450

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA

"KIT DE EXTENSIÓN DE 4" " **30926**



DESCRIPCIÓN
Para uso en abrazaderas de rueda universales AC100 y AC200 (juego de 16 unidades para 4 abrazaderas de rueda)

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 667.00**

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA

"KIT DE EXTENSIÓN DE 2" " **4031262**



DESCRIPCIÓN
Para abrazaderas de rueda universales A100 / AC200 / AC700 que se utilizan para ruedas grandes (con buje profundo) (juego de 16 unidades para 4 abrazaderas de rueda) ¡Las abrazaderas de rueda no están incluidas en el envío!

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 502.00**

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA

GARRA DE DOS LADOS **4029108**



DESCRIPCIÓN
1 kit por abrazadera

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 190.98**
V2100

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA

KIT ADAPTADOR DE DOBLE RUEDA AC 400 **EAK0305J50A**



DESCRIPCIÓN
Extensión para AC400
Juego de 6 x EAA0381J05 para 2 abrazaderas de rueda AC400

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 405.00**

ACCESORIOS PARA ABRAZADERAS DE RUEDA

ADAPTADORES PARA ABRAZADERAS DE RUEDAS DE PERFIL BAJO **EAK0268J40B**



DESCRIPCIÓN
Para neumáticos de perfil bajo de coches pequeños en combinación con abrazaderas de rueda universales AC100 / AC 200, no se puede utilizar con abrazaderas AC400
Juego = 4 unidades, 16 unidades necesarias para una alineadora

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 158.00**

SOFTWARE

ESPECIFICACIONES DEL COCHE **CONTAINS:**

DESCRIPCIÓN
Especificaciones integrales de coches para la alineación de ruedas con una cobertura de 35 años. Hasta 3 actualizaciones al año garantizan que los clientes siempre tengan acceso a la información más actualizada basada en las actualizaciones de los fabricantes de coches y los boletines de servicio técnico. Para las Especificaciones del coche no nos hacemos cargo de ninguna garantía por discrepancias de cualquier tipo con las especificaciones de los fabricantes de coches.

PRO32 CD (3-980266L1)
PRO32 USB (3-828261W1)
PRO42 (3-79826ABL1)
CONNECTED (EAK0334192A)

▶ **COMPATIBILIDAD**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO

KIT DE CALIBRACIÓN **34443**



DESCRIPCIÓN
Junto con el kit de calibración 4027185 para la calibración de los alineadores PRISM.
Junto con los kits de calibración 4027185 y EAK0305J09B para la calibración de todos las alineadoras de ruedas actuales.

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 298.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO

KIT ADAPTADOR **EAK0305J09B**



DESCRIPCIÓN
Junto con los kits de calibración 3D 4027185 y 34443 para la calibración de todos las alineadoras de ruedas actuales.

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 2014.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO

KIT DE CALIBRACIÓN 3D

29522



► **DESCRIPCIÓN**
Para alineadoras 3D

► **COMPATIBILIDAD**
Para alineadoras 3D

► € 2788.00

HERRAMIENTAS DE SERVICIO

KIT DE MEJORA

EAK0320J38A

► **DESCRIPCIÓN**
Para la herramienta de calibración ISO
Para la verificación ISO de todas las alineadoras de ruedas 3D con abrazaderas de ruedas AC400 en conjunto con la herramienta de calibración ISO antes del 12.2014

► **COMPATIBILIDAD**

► € 2095.00

ACCESORIOS

SOPORTE ASM, VIGA MÓVIL

4029004

► **DESCRIPCIÓN**
Columna elevadora para soporte de cámara

► **COMPATIBILIDAD**

► € 6372.00

ACCESORIOS

KIT DE MOVILIDAD

EAK0320J78D



► **DESCRIPCIÓN**
Para alineadores de ruedas con nuevo terminal de control móvil de 2015 solamente. El kit se adjunta al lado trasero del gabinete para acomodar el elevador.

► **COMPATIBILIDAD**

► € 838.00

HERRAMIENTAS DE SERVICIO

HERRAMIENTA DE CALIBRACIÓN ISO

4029727



► **DESCRIPCIÓN**
Para la verificación ISO de todas las alineadoras de ruedas Snap-on CCD y 3D Rediseñado 12.2014 para el uso adicional de alineadoras de ruedas con abrazaderas de ruedas AC400

► **COMPATIBILIDAD**

► € 14083.00

ACCESORIOS

REGULADOR DEL PEDAL DE FRENO

28115



► **DESCRIPCIÓN**
Se extiende hasta el pedal de freno y ayuda a bloquearlo en posición.

► **COMPATIBILIDAD**

► € 60.00

ACCESORIOS

KIT MOVILIDAD, GABINETE SERIE V, B/EXT.

EAK0320J78B

► **DESCRIPCIÓN**
50 mm de altura, frontal (par) compuesto por:
- 2 placas giratorias mecánicas
- 1 base para 50 mm de altura

► **COMPATIBILIDAD**

► € 838.00

ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS
CONO DE CENTRADO Ø 96-116 MM
25539

DESCRIPCIÓN

Para llantas con agujero central de Ø 97-115 mm.
Para equilibradoras de ruedas con eje de 40mm

COMPATIBILIDAD
€ 189.00
ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS
CONO DE CENTRADO Ø 72-99 MM
25518

DESCRIPCIÓN

Para llantas con agujero central de Ø 73-98 mm.

COMPATIBILIDAD
€ 160.00
ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS
CONO DE CENTRADO Ø 42-80 MM
25517

DESCRIPCIÓN

Para llantas con agujero central de Ø 43-79 mm.

COMPATIBILIDAD
€ 68.00

Todas las equilibradoras de ruedas para coches con sistema VPM, excepto la B9100

ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS
CONO DE CENTRADO Ø 113-170 MM
24936

DESCRIPCIÓN

Para llantas de acero y aleación con agujero central de Ø 114- 169 mm, siempre que el lado exterior del agujero central esté mecanizado con suficiente precisión.
Para aplicar sólo desde el exterior y en combinación con el anillo distanciador 24937.

COMPATIBILIDAD
€ 334.00

Para equilibradoras con eje de 40 mm.

ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS
CONO DE CENTRADO Ø 195-Ø 214 MM
25790

DESCRIPCIÓN

Para llantas de camiones ligeros, llantas de acero con agujero central de Ø 196 - Ø 213 mm.
Para ruedas de menos de 65 kg y para un diámetro total máximo de 900 mm.
Para aplicar sólo desde el exterior y en combinación con el anillo distanciador 24937.

COMPATIBILIDAD
€ 437.00

Para equilibradoras con eje de 40 mm.

ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS
CONJUNTO DE PLACA DE SUJECCIÓN (PLÁSTICO) Ø 200 MM
25314

DESCRIPCIÓN

Para llantas de aleación con anillo de cierre, o llantas con abrazaderas de tapón de rueda.

COMPATIBILIDAD
€ 137.00

Para equilibradoras con eje de 40 mm.

ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS
"2" ANILLO ESPACIADOR"
201260

DESCRIPCIÓN

"Para añadir otros 2" entre la superficie de contacto de la llanta y el gabinete de la máquina.
Para llantas de coche anchas y con gran desplazamiento."

COMPATIBILIDAD
€ 463.00
ACCESORIOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS
ANILLO DISTANCIADOR DE PLÁSTICO
24937

DESCRIPCIÓN

Anillo distanciador de plástico para ruedas de camiones ligeros
Para sujetar con los conos de centrado 25790 o 24936, o con una placa de brida con orificios

COMPATIBILIDAD
€ 322.00

ANILLOS DE CENTRADO PARA ADAPTADORES CÓNICOS

JUEGO DE 9 ANILLOS DE CENTRADO

EAK0315G93A



DESCRIPCIÓN

"52,5-122 mm / 2" - 4.. 8"

COMPATIBILIDAD

▶ € 575.00

JUEGOS DE CENTRADO Y SUJECIÓN PARA ADAPTADORES CÓNICOS

KIT BMW 2013+

EAK0306G43A



DESCRIPCIÓN

Consta de:
1 Anillo de centrado cónico
1 Placa con orificio para platos de soporte por los pernos
5 Pernos de centrado de 100 mm de longitud
Diseñado para el nuevo BMW Mini 2013+ y los nuevos coches de BMW 2013+ con diámetro central de 66,5 mm y diámetro del círculo de paso de 5 x 112 mm - Kit de actualización de 4028997 hecho para todos los BMW hasta 2012

COMPATIBILIDAD

▶ € 1296.00

JUEGOS DE CENTRADO Y SUJECIÓN PARA ADAPTADORES CÓNICOS

KIT DE CENTRADO PARA MB

EAK0315G21A



DESCRIPCIÓN

Compuesto de:
1 anillo cónico de centrado Ø 66,42 - 66,50 / 84 mm
1 anillo cónico de centrado Ø 57 / 60 mm
1 anillo cónico de centrado Ø 161 mm
Para utilizar en combinación con equilibradoras de ruedas estándar

COMPATIBILIDAD

▶ € 785.00

JUEGOS DE CENTRADO Y SUJECIÓN PARA ADAPTADORES CÓNICOS

JUEGO DE CENTRADO MB SPRINTER / VW CRAFTER

35383



DESCRIPCIÓN

Para camiones ligeros MB Sprinter y VW Crafter, serie 400/ 46, diámetro del círculo de paso 6 x 205 mm

COMPATIBILIDAD

Se puede utilizar en equilibradoras de ruedas de coches y camiones

▶ € 721.00

JUEGOS DE CENTRADO Y SUJECIÓN PARA ADAPTADORES CÓNICOS

KIT DE SUJECIÓN PARA BMW

8-02691A



DESCRIPCIÓN

Consta de:
- 30345 Anillo de centrado cónico escalonado 56 / 57 / 72,5 / 74 mm
- 4028860 Placa con orificio para platos de soporte por los pernos FP BMW (4x100 / 5x120)
- 5 tornillos EAK0306G42A (100 mm de longitud)
- EAM0087G85A placa de plato (5x112 / 5x120)
EAM0087G84A pinza

COMPATIBILIDAD

▶ € 2250.00

JUEGOS DE CENTRADO Y SUJECIÓN PARA ADAPTADORES CÓNICOS

PERNOS LARGOS PARA EL KIT DE SUJECIÓN DE BMW

EAK0279G46A



DESCRIPCIÓN

5 pernos de centrado de 120 mm de longitud para sujetar las llantas BMW X5 en FB BMW (kit 4028997 / 8-02691A)

COMPATIBILIDAD

▶ € 318.00

JUEGOS DE CENTRADO Y SUJECIÓN PARA ADAPTADORES CÓNICOS

JUEGO DE CENTRADO MB SPRINTER / VW CRAFTER

35382



DESCRIPCIÓN

Para camiones ligeros MB Sprinter y VW Crafter, diámetro del círculo de paso. 6 x 130 mm

COMPATIBILIDAD

Se puede utilizar en equilibradoras de ruedas de coches y camiones

▶ € 540.00

JUEGOS DE CENTRADO Y SUJECIÓN PARA ADAPTADORES CÓNICOS

KIT PARA CAMIONES LIGEROS

4026401



DESCRIPCIÓN

Distanciador y cono 122-172 mm

COMPATIBILIDAD

Para todas las equilibradoras Y2k con eje de 40 mm

▶ € 486.00

JUEGOS DE CENTRADO Y SUJECIÓN PARA ADAPTADORES CÓNICOS

KIT ATV / QUAD

31588



DESCRIPCIÓN

Para equilibrar las ruedas de ATV / Quad. El cono y la tuerca rápida / funda de sujeción suministrados con la máquina, deben utilizarse desde el exterior con este kit. Para equilibradoras con eje de 40 mm.

COMPATIBILIDAD

B9000, B9005, B9100, B9450, B9455, B9455-2, B9460, B9460P, B9465, B9465 P, B9750, B9750 P, B9755, B9755 P, B9850 P, B9855 P, B9200, B9250, B100, B200, B300, B340, B400, B500, B600 B800P, B1200P y B2000P

▶ € 270.00

PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS

PLACA DE PLATO UNIVERSAL FPM-1

32052



DESCRIPCIÓN

Para llantas de 3, 4 y 5 pernos. Diámetro del círculo de paso ajustable a 91 - 205 mm

COMPATIBILIDAD

▶ € 895.00

PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS

FP QUICK 4

35374



DESCRIPCIÓN

Para llantas de 4 pernos. Diámetro del círculo de paso ajustable de forma continua de 95 a 182 mm. Incluye pernos con resorte 4 x 35377

COMPATIBILIDAD

▶ € 1066.00

PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS

FP QUICK 5

35375



DESCRIPCIÓN

Para llantas de 5 pernos. Diámetro del círculo de paso ajustable de forma continua de 95 a 182 mm. Incluye pernos con resorte 5 x 35378 y 5 x 35381

COMPATIBILIDAD

▶ € 1247.00

PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS PARA ADAPTADORES CÓNICOS

FP QUICK 6

35376



DESCRIPCIÓN

Para llantas de 6 pernos. Diámetro del círculo de paso ajustable de forma continua de 95 a 182 mm. Incluye pernos con resorte 6 x 35380

COMPATIBILIDAD

▶ € 1493.00

PLATO CON ORIFICIOS PARA POWER CLAMP™

JUEGO DE PLATOS QUICK FP P

EAK0315G25A



DESCRIPCIÓN

Juego compuesto por el tablero de pared &FP Quick 4, 5 y 6 para llantas de 4, 5 y 6 pernos. Diámetro del círculo de paso ajustable de forma continua de 95 a 182 mm. Incluye pernos con resorte 6 x 35377, 5 x 35378, 6 x 35380 y 5 x 35381

COMPATIBILIDAD

▶ € 4244.00

PLATO CON ORIFICIOS PARA POWER CLAMP™

FP QUICK 4 P

EAK0315G26A



DESCRIPCIÓN

Para llantas de 4 pernos. Diámetro del círculo de paso ajustable de forma continua de 95 a 182 mm. Incluye pernos con resorte 4 x 35377

COMPATIBILIDAD

▶ € 1251.00

PLATO CON ORIFICIOS PARA POWER CLAMP™

FP QUICK 5 P

EAK0315G27A



DESCRIPCIÓN

Para llantas de 5 pernos. Diámetro del círculo de paso ajustable de forma continua de 95 a 182 mm. Incluye pernos con resorte 5 x 35378 y 5 x 35381

COMPATIBILIDAD

▶ € 1449.00

PLATO CON ORIFICIOS PARA POWER CLAMP™**FP QUICK 6 P****EAK0315G28A****DESCRIPCIÓN**

Para llantas de 6 pernos
 Diámetro del círculo de paso ajustable de forma
 continua de 95 a 182 mm
 Incluye pernos con resorte
 6 x 35380

COMPATIBILIDAD**€ 1692.00****PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FPM-I****PERNOS DE CENTRADO PARA PLACA DE PLATO UNIVERSAL 32052****4029774****DESCRIPCIÓN**

1 Juego = 5 unidades
 Ø 24 mm - L 92 mm
 Cabezal de centrado esférico, sin suspensión
 por resorte

COMPATIBILIDAD**€ 114.00****PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FPM-I****PERNOS DE CENTRADO PARA PLACA DE PLATO UNIVERSAL 32052****4029775****DESCRIPCIÓN**

1 Juego = 5 unidades
 Ø 24 mm - L 100 mm
 Cono de centrado, suspendido por resorte

COMPATIBILIDAD**€ 319.00****PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FPM-I****PERNOS DE CENTRADO PARA PLACA DE PLATO UNIVERSAL 32052****EAK0279G52A****DESCRIPCIÓN**

1 Juego = 5 unidades
 Ø 24 mm - L 82,5 mm
 Cono de centrado

COMPATIBILIDAD**€ 106.00****PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FPM-I****PERNOS DE CENTRADO PARA PLACA DE PLATO UNIVERSAL 32052****EAK0279G53A****DESCRIPCIÓN**

1 Juego = 5 unidades
 Ø 22 mm - L 70 mm
 Cono de centrado

COMPATIBILIDAD**€ 106.00****PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FP QUICK****CABEZAL DE PERNO PARA FP QUICK****35377****DESCRIPCIÓN**

1 unidad, cabezal cónica corta
 Longitud total de 80 mm - Ø 24,5 mm

COMPATIBILIDAD**€ 22.00****PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FP QUICK****CABEZAL DE PERNO PARA FP QUICK****35378****DESCRIPCIÓN**

1 unidad, cabezal esférica
 Longitud total de 90 mm - Ø 24,5 mm

COMPATIBILIDAD**€ 22.00****PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FP QUICK****CABEZAL DE PERNO PARA FP QUICK****35379****DESCRIPCIÓN**

1 unidad
 Longitud total de 80 mm - Ø 34 mm
 Perno especial para Range Rover + Land Rove

COMPATIBILIDAD**€ 22.00**

PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FP QUICK

CABEZAL DE PERNO PARA FP QUICK 35380



DESCRIPCIÓN
1 unidad, cabezal cónica larga
Longitud total de 100 mm - Ø 22,5 mm

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 22.00**

PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FP QUICK

CABEZAL DE PERNO PARA FP QUICK 35381




DESCRIPCIÓN
1 unidad, cabezal cónica larga
Longitud total de 100 mm - Ø 19 mm

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 22.00**

PERNOS DE CENTRADO PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS FP QUICK

KIT DE PIVOTE - BRIDAS DE CIERRE RÁPIDO PARA AUDI EAK0375G88A




DESCRIPCIÓN
Kit de 6 clavijas para brida rápida HAWEKA

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 318.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA PLATOS DE SOPORTE POR LOS PERNOS

TABLERO DE PARED PARA PLATOS CON DRIFICIOS EAM0103G36A



DESCRIPCIÓN
- Puede almacenar hasta 3 platos de orificio y 3 anillos de centrado así como pernos
- No se incluyen las placas con orificios para los platos de soporte por los pernos

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 136.00**

ADAPTADOR UNIVERSAL PARA COCHES / CAMIONES LIGEROS

ADAPTADOR UNIVERSAL SCA 4025313



DESCRIPCIÓN
Para llantas cerradas de 3, 4, 5 espárragos; sólo para equilibradoras con dispositivo de sujeción Power Clamp (modelos P).
Para todas las llantas de 3, 4 y 5 espárragos. Los círculos de paso de Ø 95-215 mm se pueden ajustar de forma continua y centralizada.

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 1269.00**

ADAPTADOR UNIVERSAL PARA COCHES / CAMIONES LIGEROS

ADAPTADOR UNIVERSAL SCA-I, 4026608



DESCRIPCIÓN
Para llantas cerradas de 3, 4 y 5 pernos
Para todas las equilibradoras con eje integrado
Para todas las llantas de 3, 4 y 5 pernos centradas por los pernos. Los círculos de paso de Ø 95-215 mm son ajustables de forma continua y centralizada. Equipamiento de serie sólo en la configuración francesa.

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 1005.00**

ANILLOS DE CENTRADO PARA EL ADAPTADOR UNIVERSAL SCA-I

KIT DE ANILLOS DE CENTRADO PARA SCA 4029256



DESCRIPCIÓN
- 30346 (anillo de 55 mm)
- 30360 (anillo de 58 mm)
- 30347 (anillo de 60 mm)
- 30371 (anillo de 65 mm)

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 306.00**

ANILLOS DE CENTRADO PARA EL ADAPTADOR UNIVERSAL SCA-I

KIT DE ANILLOS DE CENTRADO PARA SCA-I 4029239



DESCRIPCIÓN
Consta de
- 27250 (anillo de 55 mm)
- 27251 (anillo de 57 mm)
- 27252 (anillo de 58 mm)
- 27253 (anillo de 60 mm)
- 27254 (anillo de 65 mm)

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 382.00**

EQUILIBRADORAS DE RUEDAS

ANILLOS DE CENTRADO PARA EL ADAPTADOR UNIVERSAL SGA-I

TUERGA DE CENTRADO LARGA

30379



► DESCRIPCIÓN

Para Peugeot 106 - 806 / Citroën
1 unidad

► COMPATIBILIDAD

► € 37.00

ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA

PINZAS DE ANCHO DE LLANTA

4007580



► DESCRIPCIÓN

Para todas las equilibradoras de ruedas de coches y motos

► COMPATIBILIDAD

► € 49.00

ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA

ELEVADOR DE RUEDAS BW 3030A

EEWB910AEA



► DESCRIPCIÓN

- Eleva automáticamente la rueda a la altura del eje previamente memorizado
- Se sincroniza con el dispositivo de sujeción de la abrazadera equilibradora
- Eleva o baja automáticamente la rueda en función de la abrazadera de potencia operaciones
- No requiere conexión de aire comprimido

► COMPATIBILIDAD

B340P

► € 5160.00

ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA

BW 2010

EAK030666A



► DESCRIPCIÓN

Elevador de ruedas para ruedas de hasta 70 kg
- Para uso con todas las equilibradoras de ruedas John Bean

► COMPATIBILIDAD

► € 1303.00

ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA

CLAVIJAS DE ALMACENAMIENTO

4027370



► DESCRIPCIÓN

El juego consta de 4 ganchos para bridas / conos con orificios para espárragos, etc.

► COMPATIBILIDAD

Para B9850 P, B9855 P, B9855-2 P y BFH 1000.

Equipamiento estándar de B9000, B9005, B9450, B9455, B9455-2, B9460, B9460 P, B9465, B9465 P, B9750, B9750 P, B9755, B9755 P, B9755-2, B9755-2 P así como B100, B200, B300, B340, B400L, B500, B600, B800P, B1200P, B2000P

► € 42.00

ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA

PORTAHERRAMIENTAS MAGNÉTICO

EAK0317G96A



► DESCRIPCIÓN

Solución flexible para colocar las herramientas pequeñas en el lugar más cómodo posible - Para utilizar en todas las desmontadoras de neumáticos

► COMPATIBILIDAD

► € 57.00

ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA

SOPORTE DE MANGUITOS DE SUJECIÓN

EAK0330G12A



► DESCRIPCIÓN

Por ejemplo, para la tuerca rápida y la funda del Power Clamp.

► COMPATIBILIDAD

Opcional para las series B200S, B300, B340, B500, B600, B800, B1200

► € 64.00

ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA

KIT OPTILINE

EAK0279G54A



► DESCRIPCIÓN

Para la asignación de las ruedas en la mejor posición posible en el vehículo, con el fin de evitar el tirón de los neumáticos.

► COMPATIBILIDAD

BFH 2000 / plus / B2000P

► € 1324.00

ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA

SOFTWARE CLIENTE PARA IMPRESIÓN EN RED

EAK0317G52A



► DESCRIPCIÓN

"Software para PC ""Network 2"" para permitir
- Informes remotos de datos
- Copia de seguridad de datos
- Personalización de informes de trabajos, e
- Impresión remota"

► COMPATIBILIDAD

► € 427.00

ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA

CONCENTRADOR USB DE 4 PUERTOS

3-05409A



► DESCRIPCIÓN

Para aumentar el número de puertos de 1 puerto estándar a 4. Las opciones conectadas vía USB a BFH 2000 / plus / B2000P son: OptiLine kit, RFV kit, impresora y software cliente

► COMPATIBILIDAD

► € 132.00

ACCESORIOS PARA EQUILBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA - CON BRIDA INTEGRADA

ADAPTADOR DE RUEDA DE MOTO

4026397



► DESCRIPCIÓN

Para todos los equilibradores con brida integrada

► COMPATIBILIDAD

► € 1341.00

ACCESORIOS PARA EQUILBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA - CON BRIDA INTEGRADA

KIT DE ADAPTACIÓN

30417



► DESCRIPCIÓN

"Para sujetar ruedas de moto de hasta 21"" de diámetro de llanta
De serie con adaptadores de rueda de motocicleta a partir del 08.2004"

► COMPATIBILIDAD

► € 128.00

ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA

KIT RUNOUT-FORCE-VECTORING

EAK0279G55A

► DESCRIPCIÓN

Para la medición de las variaciones de fuerza radial con software 4.4.8 y superior, incluyendo dongle y anillos de centrado cónicos A, B, C, E, G y K

► COMPATIBILIDAD

BFH 2000 / plus / B2000P

► € 5277.00

ACCESORIOS GENERALES PARA EQUILBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA

KIT RFV & OPTILINE & HUB USB DE 4 PUERTOS

EAK0306G65A

► DESCRIPCIÓN

Compuesto por:
- EAK0279G55A kit de vectorización de la fuerza de salida
- EAK0279G54A kit OptiLine y
- 3-05409A Concentrador USB de 4 puertos

► COMPATIBILIDAD

BFH 2000 / plus / B2000P

► € 6583.00

ACCESORIOS PARA EQUILBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA - CON BRIDA INTEGRADA

ALAS

26900



► DESCRIPCIÓN

Mango para tuerca de adaptador de rueda de moto 4026397 en equilibradoras con brida integrada

► COMPATIBILIDAD

► € 83.00

ACCESORIOS PARA EQUILBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA - CON BRIDA INTEGRADA

KIT EJE 14 MM

26774



► DESCRIPCIÓN

Longitud 284,5mm, para utilizar con 4026397 en equilibradores con brida integrada

► COMPATIBILIDAD

► € 451.00

ACCESORIOS PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA - CON BRIDA INTEGRADA

KIT DE EJE DE 10 MM

4026412




DESCRIPCIÓN
Para usar con el 4026397

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 641.00**

ACCESORIOS PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA - CON BRIDA INTEGRADA

ADAPTADOR PARA HONDA-YAMAHA GTS 1000 MONOLEVER

4026417



DESCRIPCIÓN
Para Honda-Yamaha GTS 1000 monolever
Para todos los equilibradores Y2k con brida integrada

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 517.00**

ACCESORIOS PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA - CON BRIDA INTEGRADA

"ADAPTADOR UNIVERSAL DE RUEDA DE MOTOCICLETA "P" 1"

4028063



DESCRIPCIÓN
Para todas las equilibradoras con Power Clamp

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 1341.00**

ACCESORIOS PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA - CON BRIDA INTEGRADA

KIT EJE DE 10 MM

4028497



DESCRIPCIÓN
Compuesto por un eje Ø 10 mm, tuerca dentada, 2 espaciadores cortos, 2 conos, 1 espaciador largo
Para motos ligeras de Honda y Kawasaki.
Se debe utilizar sólo para diámetros de centrado de 10-12 mm. El eje se deformará mucho bajo ruedas pesadas.

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 361.00**

ACCESORIOS PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA - CON BRIDA INTEGRADA

"KIT EJE 3/4" PARA HARLEY DAVIDSON"

4026413



DESCRIPCIÓN
Para usar con el 4026397)

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 502.00**

ACCESORIOS PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA - CON BRIDA INTEGRADA

ADAPTADOR - EJE DE 40 MM

4026420



DESCRIPCIÓN
Para monolever Ducati y Triumph
Para utilizar con 4026397+4026413 - eje de 40 mm

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 245.00**

ACCESORIOS PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA - CON BRIDA INTEGRADA

KIT DE ADAPTACIÓN

30417



DESCRIPCIÓN
"Para sujetar ruedas de moto de hasta 21" de diámetro de llanta
De serie con adaptadores de rueda de motocicleta a partir del 08.2004"

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 128.00**

ACCESORIOS PARA EQUILIBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA - CON BRIDA INTEGRADA

"KIT EJE 3/4" PARA HARLEY DAVIDSON"

30372



DESCRIPCIÓN
"Compuesto por un eje adaptador especial (3/4 diá.), tuerca dentada, 2 fundas (1" diá. exterior) Para Harley-Davidson"

▶ **COMPATIBILIDAD** ▶ **€ 390.00**

ACCESORIOS PARA TODOS LOS ADAPTADORES DE RUEDA DE MOTOCICLETA

KIT DE PROTECCIÓN DE BRAZO PARA ADAPTADOR DE MOTO

EAK0341668A



► **DESCRIPCIÓN**

Par de protectores de goma para el adaptador de m/c, que aumentan el agarre de la rueda. Se debe utilizar con una rueda pesada para evitar el deslizamiento al girar. Compatible con los adaptadores m/c 4026397 y 4028063

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 42.00**

ACCESORIOS PARA TODOS LOS ADAPTADORES DE RUEDA DE MOTOCICLETA

KIT ADAPTADOR BMW

EAK0279G50A



► **DESCRIPCIÓN**

Consta de:
4 tornillos especiales
1 llave Allen
para uso con 4026415

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 148.00**

ACCESORIOS PARA TODOS LOS ADAPTADORES DE RUEDA DE MOTOCICLETA

ADAPTADOR PARA EJE DE 14 MM

4026219



► **DESCRIPCIÓN**

Para Moto Guzzi, NTV, Suzuki Ø 16 - Ø 45 mm (juego = 2 unidades)

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 245.00**

ACCESORIOS PARA TODOS LOS ADAPTADORES DE RUEDA DE MOTOCICLETA

FUNDA ADICIONAL 25 MM

30363



► **DESCRIPCIÓN**

Para utilizar con rodamientos de bolas y rodillos cónicos de Ø 25 mm. Se necesitan dos fundas para alojar el de la rueda. Para la rueda delantera de la BMW K100, Kawasaki

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 60.00**

ACCESORIOS PARA TODOS LOS ADAPTADORES DE RUEDA DE MOTOCICLETA

JUEGO DE CENTRADO PARA RUEDAS DE MOTO BMW

4026415



► **DESCRIPCIÓN**

Consta de:
1 brida de centrado
3 tornillos de centrado
1 llave de tubo para tornillos
Para motocicletas BMW con monovolumen en la rueda trasera.

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 321.00**

ACCESORIOS PARA TODOS LOS ADAPTADORES DE RUEDA DE MOTOCICLETA

ADAPTADOR PARA MOTOS BMW

4028853



► **DESCRIPCIÓN**

Consta de:
1 adaptador básico
1 cono de centrado
1 anillo de sujeción
1 llave Allen (anchura de los planos 6 mm)
Para ruedas traseras de motocicletas BMW K25 y F650CS

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 829.00**
Nota: la llave rápida debe estar presente!

ACCESORIOS PARA TODOS LOS ADAPTADORES DE RUEDA DE MOTOCICLETA

JUEGO DE CENTRADO

4026293



► **DESCRIPCIÓN**

Para ruedas de scooter Piaggio / Vespa, para eje de 14 mm de diámetro

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 271.00**

ACCESORIOS PARA TODOS LOS ADAPTADORES DE RUEDA DE MOTOCICLETA

FUNDA ADICIONAL DE 15 MM

30352



► **DESCRIPCIÓN**

Para utilizar con rodamientos de bolas y rodillos cónicos de Ø 15 mm. Se necesitan dos fundas para alojar la rueda. Para BMW, Yamaha, Moto Guzzi

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 78.00**

EQUILIBRADORAS DE RUEDAS

ACCESORIOS PARA EQUILBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA - CON BRIDA INTEGRADA

KIT EJE DE 10 MM

4028497



► **DESCRIPCIÓN**

Compuesto por un eje Ø 10 mm, tuerca dentada, 2 espaciadores cortos, 2 conos, 1 espaciador largo
Para motos ligeras de Honda y Kawasaki.
Se debe utilizar sólo para diámetros de centrado de 10-12 mm. El eje se deformará mucho bajo ruedas pesadas.

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 361.00**

ACCESORIOS PARA EQUILBRAR RUEDAS DE MOTOCICLETA - CON BRIDA INTEGRADA

"KIT EJE 3/4" PARA HARLEY DAVIDSON"

30372



► **DESCRIPCIÓN**

"Compuesto por un eje adaptador especial (3/4 día.), tuerca dentada, 2 fundas (1" diá. exterior) Para Harley-Davidson"

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 390.00**

ACCESORIOS PARA LA EQUILBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES

KIT DE SUJECIÓN TRUCK PROFESSIONAL

4028764



► **DESCRIPCIÓN**

- Estrella de 4 brazos
- Estrella de 5 brazos
- 5 Pernos
- 5 tuercas dentadas
Localización de los agujeros de las ruedas de los camiones con diámetros de círculo de paso de
de 10 x 335 mm, 10 x 285 mm, 10 x 225 mm, 8 x 275 mm, 8 x 285 mm

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 1441.00**

ACCESORIOS PARA LA EQUILBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES

PERNOS DE CAMIÓN

30381



► **DESCRIPCIÓN**

(4 unidades) para las llantas Alcoa, para ser utilizado en las estrellas de 4 y 5 brazos

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 68.00**

ACCESORIOS PARA LA EQUILBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES

ESTRELLA DE CENTRADO DE 5 BRAZOS

EAK0279G56A



► **DESCRIPCIÓN**

- Estrella de 5 brazos
- 5 Pernos
- 5 tuercas dentadas
Localización de los agujeros de las ruedas de los camiones con diámetros de círculo de paso de
10 x 335 / 10 x 285 / 10 x 225

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 751.00**

ACCESORIOS PARA LA EQUILBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES

ESTRELLA DE CENTRADO DE 3 BRAZOS

30380



► **DESCRIPCIÓN**

- Estrella de 3 brazos
- 3 Pernos
- 3 tuercas dentadas
Ubicación de los agujeros de los pernos de las ruedas de los camiones con diámetros de círculo de paso de
170 / 184,15 / 205 / 222,25 / 245 mm

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 510.00**

ACCESORIOS PARA LA EQUILBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES

ANILLO DE PRECENTRADO PARA LLANTAS DE CAMIONES LIGEROS

30616



► **DESCRIPCIÓN**

Para un diámetro central de 202 mm, para sujetar las últimas llantas de camiones ligeros de 17,5 y 19,5 de diámetro con la estrella de centrado de 3 brazos

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 199.00**

JUEGOS DE CENTRADO Y SUJECIÓN PARA ADAPTADORES CÓNICOS

JUEGO DE CENTRADO MB SPRINTER / VW CRAFTER

35382



► **DESCRIPCIÓN**

Para camiones ligeros MB Sprinter y VW Crafter, diámetro del círculo de paso. 6 x 130 mm

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 540.00**

Se puede utilizar en equilibradores de ruedas de coches y camiones

EQUILBRADORAS DE RUEDAS

ACCESORIOS PARA LA EQUILBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES

PINZAS DE ANCHO DE LLANTA PARA CAMIONES

4009488



DESCRIPCIÓN

Para ruedas de camión. Viene de serie con los equilibradores de ruedas de camión

▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 59.00

ACCESORIOS PARA LA EQUILBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES

KIT DE SUJECIÓN ESTÁNDAR PARA CAMIONES

4028713



DESCRIPCIÓN

- Cono 198 - 225 mm
- Cono 270 - 286,5 mm

▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 789.00

HERRAMIENTAS

ALICATES UNIVERSALES PARA PESAS

8-04250A



DESCRIPCIÓN

Para colocar pesos de equilibrio en el flanco de la llanta.

▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 108.00

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN DE PESOS

4025573



DESCRIPCIÓN

Para retirar fácil y suavemente los contrapesos adhesivos de las delicadas llantas de aleación

▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 34.00

ACCESORIOS PARA LA EQUILBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES

KIT DE CONOS DE COCHE PARA EQUILBRADORAS DE RUEDAS DE CAMIÓN

4029066



DESCRIPCIÓN

Compuesto de:
- Cono de centrado 42-80 mm diá.
- Cono de centrado 72-99 mm diá.
- Cono de centrado 96-116 mm diá.
- Cojin del tambor y protección de goma

▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 453.00

ACCESORIOS PARA LA EQUILBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES

HASTA 250 KG

4028401



DESCRIPCIÓN

Hasta 250 kg

▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 1646.00

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN DE CLIPS

30376



DESCRIPCIÓN

Apertura 19,0 y 15,5 mm
Para los pesos de segmentos con clip separado.

▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 101.00

HERRAMIENTAS DE SERVICIO

ROTOR DE PRUEBA - COCHE Y CAMIÓN WB

25406



DESCRIPCIÓN

Para la comprobación de la precisión de las mediciones y para la calibración de las equilibradoras de ruedas de coches, incluyendo la varilla de calibración y el anillo de calibración de 4 mm

▶ COMPATIBILIDAD

▶ € 2514.00

HERRAMIENTAS DE SERVICIO**HERRAMIENTA DE CALIBRACIÓN PARA SENSOR ULTRASÓNICO****4029755****DESCRIPCIÓN**

Para la calibración de los sensores ultrasónicos de B9655 S, BFH 600 y B9855-2p

COMPATIBILIDAD**€ 234.00****HERRAMIENTAS DE SERVICIO****DISPOSITIVO DE CALIBRACIÓN LÁSER****EAA0362G16A****DESCRIPCIÓN**

Para calibrar el láser y las cámaras de BFH 2000 / plus

COMPATIBILIDAD**€ 1815.00****HERRAMIENTAS DE SERVICIO****SEPARADOR PARA LA PRECARGA DE TRANSDUCTORES PIEZOELECTRICOS****EAA0470G84A****DESCRIPCIÓN**

Sólo para sistemas vibratorios de aleación, sustituye a EAM0117G93A y EAM0122G95A a partir de AGOSTO de 2018 Optimiza la precarga mecánica de los transductores piezoeléctricos dando una estabilidad duradera a la precisión del equilibrador

COMPATIBILIDAD**€ 577.00****HERRAMIENTAS DE SERVICIO****"BARRA DE CALIBRACIÓN "****25408****DESCRIPCIÓN**

Para calibrar el brazo calibrador

COMPATIBILIDAD**€ 47.53****HERRAMIENTAS DE SERVICIO****ADAPTADOR CALIBRADOR****EAG0100G88A****DESCRIPCIÓN**

Para calibrar el brazo calibrador en equilibradoras sólo con sistema vibratorio de aleación. A partir de 2010)

COMPATIBILIDAD**€ 47.55****ACCESORIOS GENERALES****"ANILLO DE CALIBRACIÓN ""VERSIÓN P"****25424****DESCRIPCIÓN**

"Anillo de calibración ""versión P"

COMPATIBILIDAD**€ 42.00****ACCESORIOS GENERALES****CABLE DE LA BATERÍA****27652****DESCRIPCIÓN**

Cable de la batería

COMPATIBILIDAD**€ 141.00****ACCESORIOS GENERALES****ANILLO DE CENTRADO CÓNICO ESCALONADO****30356****DESCRIPCIÓN**

Anillo de centrado cónico escalonado

COMPATIBILIDAD**€ 65.00**

ACCESORIOS GENERALES

TUERCA DE MARIPOSA

30358

► DESCRIPCIÓN

Tuerca de mariposa



► COMPATIBILIDAD

► € 322.00

ACCESORIOS GENERALES

ADAPTADOR PARA HONDA / YAMAHA

4026416

► DESCRIPCIÓN

Adaptador para Honda / Yamaha



► COMPATIBILIDAD

► € 517.00

ACCESORIOS GENERALES

DISPOSITIVO DI CENTRATURA PER MACCHINE EQUILIBRATRICI

4027940

► DESCRIPCIÓN

Dispositivo di centratura per macchine equilibratrici



► COMPATIBILIDAD

► € 851.00

ACCESORIOS GENERALES

CAMIÓN PROF. KIT DE SUJECIÓN N.A.

4029000

► DESCRIPCIÓN

Camión prof. Kit de sujeción n.a.



► COMPATIBILIDAD

► € 1441.00

ACCESORIOS GENERALES

CD VIDEO INSTRUCCIÓN EQUILBRADORAS DE RUEDAS

36375

► DESCRIPCIÓN

CD Video Instrucción Equilibradoras de Ruedas

► COMPATIBILIDAD

► € 51.00

ACCESORIOS GENERALES

ADAPTADOR PARA APRILIA CON BASCULANTE MONOBRAZO TRASERO

4026418

► DESCRIPCIÓN

Adaptador para Aprilia con basculante monobrazo trasero



► COMPATIBILIDAD

► € 517.00

ACCESORIOS PARA LA EQUILBRADORA DE RUEDAS DE CAMIONES

HASTA 250 KG

4028401

► DESCRIPCIÓN

Hasta 250 kg



► COMPATIBILIDAD

► € 1646.00

ACCESORIOS GENERALES

EJE 18 MM PARA KIT ESTÁNDAR GBRM

4029656

► DESCRIPCIÓN

Eje 18 mm para kit estándar GBRM



► COMPATIBILIDAD

► € 502.00

ACCESORIOS GENERALES

HERRAMIENTA DE COMPROBACIÓN DE CÁMARAS

EAA0425G93A

DESCRIPCIÓN

Herramienta de comprobación de cámaras



COMPATIBILIDAD

€ 1675.00

ACCESORIOS GENERALES

TRANSFORMADOR EXTERNO

EAA0458G54A

DESCRIPCIÓN

Transformador externo

COMPATIBILIDAD

€ 467.00

ACCESORIOS GENERALES

KIT PROTECCIONES PARA CÁMARAS POSTERIORES

EAK0317G62A

DESCRIPCIÓN

Kit Protecciones Para CÁMARAS POSTERIORES



COMPATIBILIDAD

€ 197.00

ACCESORIOS GENERALES

KIT DE ACTUALIZACIÓN PARA BRIDAS RÁPIDAS FP P S. IV

EAK0329G10A

DESCRIPCIÓN

Kit de actualización para bridas rápidas FP P s. IV



COMPATIBILIDAD

€ 575.00

ACCESORIOS GENERALES

KIT TRANSFORMADOR EXTERNO

EAK0329G90A

DESCRIPCIÓN

Kit Transformador externo

COMPATIBILIDAD

€ 385.00

ACCESORIOS GENERALES

KIT TOOLS CHECK SWITCH POSITION SA/L5

EAK0390G07A

DESCRIPCIÓN

KIT TOOLS CHECK SWITCH POSITION SA/L5

COMPATIBILIDAD

€ 388.00

ACCESORIOS GENERALES

WEIGHT ROLLER HOLDER KIT

EAK0390G26A

DESCRIPCIÓN

WEIGHT ROLLER HOLDER KIT

COMPATIBILIDAD

€ 156.00

ACCESORIOS GENERALES

CONO DE CENTRADO Ø 42-80 MM

EAM0122G74A

DESCRIPCIÓN

Para llantas con agujero central de Ø 43-79 mm

COMPATIBILIDAD

€ 88.00

AT A GLANCE - CAR, MOTORCYCLE AND TRUCK WHEELS

Machine Accessory Ref. N°	Machine															
	geodyna 7100 + 7100m	geodyna 7100m	geodyna® 7200 / s	geodyna 7300 / p	geodyna 7500 / p geodyna 7500 / p	geodyna 7340 / p	geodyna 7600 / p	geodyna 6300 -2 / p	geodyna 6800-2 / p geodyna 7500 / p	geodyna 7700 / 7700p geodyna 7750p	geodyna 7800p / 7850p / 7800-2p / 7850-2p	/ 8200-2p / 8250-2p geodyna 8200p / 8250p	geodyna 9000p geodyna 7500 / p	geodyna 980L	geodyna 4800-2L	
MZV-4 cone adaptor 4028845	-	-	-	-	-	-	-	*/-	*/-	-	-	-	-	-	-	
Clamping plate 25314	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Stud-hole flanges	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Centring cones for cars	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Centring cones for light trucks	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Centring rings / tapered rings	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SCA wheel adaptor 4025313	-	-	-	-/•	-/•	-/•	-/•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SCA-I wheel adaptor 4026608	•	•	•	•/-	•/-	•/-	•/-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mot. adaptor standard 4024935	-	-	-	-	-	-	-	•/-	•/-	•/-	-	-	-	•	•	
Mot. adaptor p 4028063	-	-	-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-	-	-	-	-	
Mot. adaptor I 4026397	•/*	*	•	•/-	•/-	•/-	•/-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Storage pegs 4027370	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	
Rim width callipers 4007580	*	•	*/•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Universal weight pliers 6452	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	•	•	
Clip removing tool 30376	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Adh. weight removing tool 4025573	•	•	•	•	•	•	•	*	*	•	•	•	*	•	•	
Mech. tyre claw 30368	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
TRUCK STANDARD kit 4028713														•	•	
TRUCK PROFESSIONAL kit 4028764														•	•	
3-arm centring star kit 30380														•	•	
5-arm centring star kit EAK0279G56A														•	•	
Truck rim width callipers 4009488														*	*	

• Can be used

* Is part of standard equipment

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
AMG See MERCEDES-BENZ			
ACURA			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
ALFA ROMEO			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
ASTON MARTIN			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Centring cone		8-2491A
AUDI			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring I	Tapered ring I	Tapered ring I	30348
	Stud-hole flange VAG	Stud-hole flange VAG	4029029
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
AUSTIN-HEALEY			
	Centring cone		8-2491A
	Centring ring		8-2591A
BMW			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stepped tapered ring 56 / 57 / 72.5 / 74 mm		30345
	Stud-hole flange FP BMW		4028860
	Long bolts for BMW X5		EAK0279G46A
	BMW kit 2013+		EAK0306G43A
	BMW clamping kit		8-02691A

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
BMW ALPINA			
Tapered ring C	Tapered ring C Stepped tapered ring 56 / 57 / 72.5 / 74 mm Stud-hole flange FP BMW BMW clamping kit		26447 30345 4028860 8-02691A
BENTLEY			
Tapered ring C	Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 5.1		26447 4028201 4028271
BUGATTI			
See VOLKSWAGEN			
BUICK			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8		26450 4028200 4028201 4028202 4028271 4028265 4028266
CADILLAC			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8		26450 4028200 4028201 4028202 4028203 4028271 4028265 4028266
CHEVROLET / GEO			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
CHRYSLER			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
CITROEN (PSA)			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	For closed rims:		
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
	Centring ring set for SCA	Centring ring set for SCA	4029256
		Light-truck wheels only:	
		Centring cone	24936
		Spacer ring	24937
		Stud-hole flange FP 6	4028203
		Threaded centring bolt for light-truck wheels	29097
DACIA See RENAULT			
DAEWOO			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
DAIHATSU			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
<p>Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.</p>			
DODGE			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
EAGLE			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
FERRARI			
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
FIAT			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	For closed rims:		
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
	Centring ring set	Centring ring set	4029256
		Light-truck wheels only:	
		Centring cone	24936
		Spacer ring	24937
		Stud-hole flange FP 6	4028203
		Threaded centring bolt for light-truck wheels	29097

EQUILIBRADORAS DE RUEDAS

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
FORD			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
	Light-truck wheels only:		
	Centring cone		24936
	Spacer ring		24937
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
	Threaded centring bolt for light-truck wheels		29097
GAZ			
	Stud-hole flange FP OR		4028204
	Threaded centring bolt for light-truck wheels		29097
GEO			
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
GMC			
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
GM HOLDEN			
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
HONDA			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
HUMMER			
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
HYUNDAI			
Tapered ring D		Tapered ring D	26448
Tapered ring E		Tapered ring E	26449
Tapered ring H		Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange FP OR		4028204
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
INFINITI			
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
ISUZU			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
	Light-truck wheels only:		
	Centring cone		24936
	Spacer ring		24937
JAGUAR			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
JEEP			
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
KIA			
Tapered ring B Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring G Tapered ring H	Tapered ring B Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring G Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring B Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring G Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	26446 26448 26449 26451 26452 4028198 4028201 4028204 4028264 4028271 4028265 4028266
LADA			
Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring H	Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2	Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2	26445 26448 26452 4028198 4028200 4028264 4028265
LAMBORGHINI			
Tapered ring F	Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.2		26450 4028201
LANCIA			
Tapered ring A Tapered ring E	Tapered ring A Tapered ring E Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26445 26449 4028198 4028200 4028265
LAND ROVER			
Tapered ring B Tapered ring C	Tapered ring B Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1	Tapered ring B Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1	26446 26447 4028201 4028202 4028271
LEXUS			
Tapered ring C Tapered ring D Tapered ring H	Tapered ring C Tapered ring D Tapered ring H Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring C Tapered ring D Tapered ring H Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	26447 26448 26452 4028200 4028201 4028203 4028271 4028265 4028266
LINCOLN			
Tapered ring B Tapered ring F	Tapered ring B Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26446 26450 4028200 4028201 4028202 4028271 4028265

EQUILIBRADORAS DE RUEDAS

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
LOTUS			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
MASERATI			
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
MAYBACH			
Tapered ring I	Tapered ring I		30348
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
MAZDA			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
MERCEDES-BENZ			
Centring kit	Centring kit	Centring kit	EAK0315G21A
Tapered ring I	Tapered ring I	Tapered ring I	30348
Tapered ring K	Tapered ring K	Tapered ring K	30669
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Set of centring bolts	Set of centring bolts	EAK0279G58A
	Stud-hole flange FPM-I	Stud-hole flange FPM-I	32052
	Centring bolts for FPM-I		4029774
		Light-truck wheels only:	
		Stud-hole flange FP 5.3	4028202
		Stud-hole flange FP 6	4028203
		Stud-hole flange US 5.2	4028265
		Threaded centring bolt for light-truck wheels	29097
		Centring kit MB Sprinter	35382
		Centring kit MB Sprinter	35383

EQUILIBRADORAS DE RUEDAS

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
MERCURY			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
MG			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199
	Stud-hole flange US 4		4028264
MINI			
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	BMW 2013+ kit		EAK0306G43A
MITSUBISHI			
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
		Light-truck wheels only:	
		Centring cone	24936
		Spacer ring	24937
		Stud-hole flange FP 6	4028203
		Stud-hole flange US 6-8	4028266
MORGAN			
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
MOSKWITSCH			
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265

EQUILIBRADORAS DE RUEDAS

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
NISSAN			
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
OLDSMOBILE			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
OPEL			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Centring ring 57 mm / 70,2 mm		EAK0279G37A
	Centring ring 67 mm / 84 - 85 mm		EAK0279G38A
	Stud-hole flange FP Opel 5		EAK0279G36A
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
PEUGEOT (PSA)			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	For closed rims:		
	Universal adaptor SCA		4025313
	Centring ring set		4029256

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
PLYMOUTH			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
PONTIAC			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
PORSCHE			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
PROTON			
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange US 4		4028264
RENAULT			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
	Centring ring 60 mm / 66 / 71 mm		EAK0279G35A
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	For closed rims:		
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
	Centring ring set	Centring ring set	4029256
		For light-truck wheels:	
		Flange	H6411424
		Centring ring Ø 142 mm	4028858

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
ROLLS-ROYCE			
Tapered ring C	Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26447 4028200 4028201 4028202 4028271 4028265
NAC MG (former ROVER)			
Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring G	Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring G Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1		26445 26446 26451 4028198 4028199 4028200 4028201 4028264 4028271
SAAB			
Tapered ring B Tapered ring F	Tapered ring B Tapered ring F Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1		26446 26450 4028198 4028202 4028264 4028271
SATURN			
Tapered ring A Tapered ring B	Tapered ring A Tapered ring B Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange US 4		26445 26446 4028198 4028264
SEAT			
Tapered ring A	Tapered ring A Stud-hole flange VAG Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange VAG	26445 4029029 4028198 4028200 4028264 4028271 4028265
SKODA			
Tapered ring A	Tapered ring A Tapered ring MB2 Stud-hole flange VAG Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange VAG	26445 30669 4029029 4028198 4028200 4028264 4028271
SMART			
Tapered ring D	Tapered ring D Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4		26448 4028204 4028264
SSANGYONG			
	Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 6-8		4028204 4028266

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
SUBARU			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
SUZUKI			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
TOYOTA			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
		For light-truck wheels:	
		Centring cone	24936
		Spacer ring	24937
TRABANT			
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199
TVR			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
VAUXHALL			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
VOLKSWAGEN			
Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring C Tapered ring E Tapered ring MB2	Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring C Tapered ring E Tapered ring MB2 Stud-hole flange VAG Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2	Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring C Tapered ring E Tapered ring MB2 Stud-hole flange VAG Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 For vans: Centring cone Spacer ring Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 6-8 Threaded centring bolt for light-truck wheels Centring kit VW Crafter Centring kit VW Crafter	26445 26446 26447 26449 30669 4029029 4028198 4028200 4028201 4028202 4028264 4028271 4028265 24936 24937 4028203 4028266 29097 35382 35383
VOLVO			
Tapered ring B Tapered ring E Tapered ring H	Tapered ring B Tapered ring E Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2		26446 26449 26452 4028198 4028200 4028264 4028265
WARTBURG			
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199

EQUILIBRADORAS DE RUEDAS

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

CEPILLO

1419



► **DESCRIPCIÓN**
Para la lubricación de los neumáticos

► **COMPATIBILIDAD**
Todas

► € 11.00

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

SOPORTE PARA CUBO DE LUBRICANTE DE NEUMÁTICOS (MAGNÉTICO)

EAK0317G95A



► **DESCRIPCIÓN**
Solución flexible para colocar el cubo en el lugar más cómodo posible
- Para utilizar en todas las desmontadoras de neumáticos

► **COMPATIBILIDAD**

► € 180.00

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

TABLA DE RODILLOS

4026290



► **DESCRIPCIÓN**
Tabla de rodillos

► **COMPATIBILIDAD**

► € 361.00

Para T1000-20, T3000-20 / 2 velocidades, T3000-22 / BS & T3000-22 2 velocidades, T4500, T4500-24, T5000-24 AT, T6000; de serie en T5000-24 / BS

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA CUCHILLA DESTALONADORA

26582



► **DESCRIPCIÓN**
Para proteger las llantas de aleación.

► **COMPATIBILIDAD**

► € 11.00

De serie en los modelos certificados por wdk y modelos PROspeed

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

SOPORTE PARA CUBO DE LUBRICANTE DE NEUMÁTICOS (5 KG)

4025460



► **DESCRIPCIÓN**
5 kg

► **COMPATIBILIDAD**

► € 83.00

De serie en todas las desmontadoras de neumáticos para coches, excepto en las T1300 y T5300/T5305

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

PORTAHERRAMIENTAS MAGNÉTICO

EAK0317G96A



► **DESCRIPCIÓN**
Solución flexible para colocar las herramientas pequeñas en el lugar más cómodo posible - Para utilizar en todas las desmontadoras de neumáticos

► **COMPATIBILIDAD**

► € 57.00

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

CUCHILLA DESTALONADORA PARA RUEDAS TODOTERRENO

4028111



► **DESCRIPCIÓN**
Para ruedas todoterreno, cuchilla más larga y de montaje rápido que la cuchilla estándar, para evitar apretar el flanco del neumático todoterreno

► **COMPATIBILIDAD**

► € 106.00

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA CUCHILLA DESTALONADORA

31765



► **DESCRIPCIÓN**
Para una manipulación cuidadosa de las llantas de aleación con una cuchilla destalonadora sin agujero

► **COMPATIBILIDAD**

► € 17.00

Para las desmontadoras fabricadas antes de 2004

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

PALANCA DE NEUMÁTICOS WAVE PLUS

34415



DESCRIPCIÓN

Palanca de neumáticos certificada por la WDK, viene de serie con todas las desmontadoras de neumáticos para coches. Alternativa para la antigua palanca de neumáticos corta 1418, palanca de neumáticos ALU 30660 y palanca de neumáticos WAVE 25946

COMPATIBILIDAD

De serie con todas las desmontadoras de neumáticos para coches

▶ € 63.00

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

PROTECTOR DE PLÁSTICO

24180



DESCRIPCIÓN

Para palanca de neumáticos 1418 y 25946

COMPATIBILIDAD

▶ € 11.00

DIVERSOS DISPOSITIVOS DE MONTAJE PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA NEUMÁTICOS, TIPO CLIP

EAA0481G31A



DESCRIPCIÓN

Para proteger los neumáticos run-flat (antipinchazos) cuando se montan en llantas de acero, juego de 3

COMPATIBILIDAD

▶ € 56.00

DIVERSOS DISPOSITIVOS DE MONTAJE PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA NEUMÁTICOS

EAA0408G33A



DESCRIPCIÓN

Para neumáticos run-flat (antipinchazos) cuando se montan en llantas de acero
Para todas las desmontadoras de neumáticos para coches (1 unidad)
Viene de serie con el kit plus

COMPATIBILIDAD

▶ € 51.00

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

CUBIERTA DE PLÁSTICO

EAG0115G06A



DESCRIPCIÓN

Para palanca de neumáticos WAVE Plus 34415

COMPATIBILIDAD

▶ € 11.00

DIVERSOS DISPOSITIVOS DE MONTAJE PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA LLANTA

4026853



DESCRIPCIÓN

Tipo clip, para llantas de aleación, para la protección contra arañazos, juego de 3

COMPATIBILIDAD

▶ € 22.00

DIVERSOS DISPOSITIVOS DE MONTAJE PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

PROTECTOR DE LLANTA CORTO CON TOPE PARA HERRAMIENTAS

EAA0481G34A



DESCRIPCIÓN

Tope de montaje
Juego de 3

COMPATIBILIDAD

▶ € 82.00

DIVERSOS DISPOSITIVOS DE MONTAJE PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

HERRAMIENTA PARA PRENSAR TALONES

4003444



DESCRIPCIÓN

Para facilitar el montaje del talón superior, especialmente en neumáticos de perfil bajo y rígidos

COMPATIBILIDAD

▶ € 121.00

DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS

DIVERSOS DISPOSITIVOS DE MONTAJE PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

ABRAZADERA PARA TALONES

4031295



DESCRIPCIÓN

Para facilitar el montaje del talón superior, especialmente en neumáticos de perfil bajo y rígidos

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 137.00**

DIVERSOS DISPOSITIVOS DE MONTAJE PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

RODILLO Prensador de Talones

4025966



DESCRIPCIÓN

Para una instalación rápida en el cabezal de montaje
Adecuado para todas las máquinas fabricadas después de junio de 2002
(núm. sr. a partir de 0702)

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 102.00**

DIVERSOS DISPOSITIVOS DE MONTAJE PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

COLA ESPACIADORA PARA TALONES - SMART

EAA0377G23A



DESCRIPCIÓN

Sujeta el talón en 6 puntos en el centro de caída durante la operación de montaje del neumático. Para ser utilizado junto con el MH 320 pro Viene de serie con el kit plus

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 100.00**

DIVERSOS DISPOSITIVOS DE MONTAJE PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

HERRAMIENTA DE MONTAJE

EAA0393G89A



DESCRIPCIÓN

Herramienta de montaje independiente para facilitar la operación con neumáticos run-flat.

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 550.00**

For Quadriga 1000.
For series T7300, Centaur, T7700 and T7800 series in conjunction with adaptor EAA0426G34A only

DIVERSOS DISPOSITIVOS DE MONTAJE PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

EAA0470G38A

EAA0426G34A



DESCRIPCIÓN

Adaptador para herramienta de montaje independiente EAA0393G89 para facilitar el operación con neumáticos run-flat.

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 85.00**

Para las series T7300 , Centaur, T7700 y T7800

DIVERSOS DISPOSITIVOS DE MONTAJE PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

EXTENSIÓN PARA RUEDAS EXTRA GRANDES

4024098



DESCRIPCIÓN

Prolongación para destalonadores ajustables

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 187.00**

T5320/T5325 2S, T5340/5345 2S, T5540/T5545 2S

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHES

CABEZAL DE MONTAJE REFORZADO

4029196



DESCRIPCIÓN

A partir del 04.2011 de serie en las series T500, T1000-20, T3000-20, T3000-22, T4500, T4500-24, T5000-24, T6000 y en la nueva generación 2015:
T1300, T5300, T5320/T5325 2S, T5340/T5345 2S, T5540/T5545 2S y T7300

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 289.00**

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHES

CABEZAL DE MONTAJE DE PLÁSTICO

4024784



DESCRIPCIÓN

Con soporte, para reequipamiento en T500, T1000-20, series T3000-20, T3000-22 T4500, T4500-24, T5000-24 y T6000; T1300 hasta T5540 2S y serie T7300

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 165.00**

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHES

CABEZAL DE MONTAJE

4029338



► **DESCRIPCIÓN**

Con soporte, para reequipamiento en T500, T1000-20, series T3000-20, T3000-22 T4500, T4500-24, T5000-24 y T6000; T1300 hasta T5540 2S y serie T7300

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 289.00**

0

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHES

DISPOSITIVO DE INTERCAMBIO RÁPIDO

4029892



► **DESCRIPCIÓN**

Sin cabezal de montaje, para un rápido reajuste de todo los cabezales de montaje de acero, plástico y de motocicleta de las desmontadoras de coche Snap-on sin herramientas adicionales

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 237.00**

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHES

DISPOSITIVO DE INTERCAMBIO RÁPIDO

4028229



► **DESCRIPCIÓN**

Incluye cabezal de montaje de plástico para llantas VW / Audi / Ford / Peugeot con radios salientes

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 303.00**

Serie T1300 hasta T5540 y T7300

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHES

ADAPTADOR DEL CABEZAL DE MONTAJE PARA EL DISPOSITIVO DE INTERCAMBIO RÁPIDO

4028884



► **DESCRIPCIÓN**

Se utiliza cuando el cliente ya posee un dispositivo de intercambio rápido y desea utilizar un cabezal de montaje adicional

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 68.00**

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHES

CABEZAL DE MONTAJE DE PLÁSTICO

4027646



► **DESCRIPCIÓN**

Con soporte, para llantas VW / Audi / Ford / Peugeot con radios sobresalientes

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 175.00**

Para reequipamiento en las series T500, T1000-20, T3000-20, T3000-22, T4500, T4500-24, T5000-24 y T6000; Serie T1300 hasta T5540 2S y T7300

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHES

DISPOSITIVO DE INTERCAMBIO RÁPIDO

4028228



► **DESCRIPCIÓN**

Incluye cabezal de montaje de plástico, para un rápido reajuste de cabezales de montaje de acero, plástico y de motocicletas sin herramientas adicionales

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 280.00**

Serie T1300 hasta T5540 y T7300

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHES

"+4" DISPOSITIVO DE INTERCAMBIO RÁPIDO

4028629



► **DESCRIPCIÓN**

"Incluye cabezal de montaje, para un rápido reajuste de cabezales de montaje de acero, plástico y de motocicletas sin herramientas adicionales
Para utilizar en combinación con las mordazas deslizantes ""+4""

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 323.00**

T4500-24, T5000-24 and T6000; T5340/ T5345, T5540/T5545 y T7300

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHES

VARILLA CON DISCO

EAA0426641A



► **DESCRIPCIÓN**

Disco de desplazamiento para mover el disco estándar EAA0350G39A lejos del cabezal de montaje cuando se trabaja con neumáticos de perfil muy bajo

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 207.00**

DES-MONTA-DORAS DE NEUMÁTICOS

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHES

PRENSADOR DE TALONES CON RODILLO DESPLAZADO

EAA0440G54A



► **DESCRIPCIÓN**

Rodillo desplazado para mover el rodillo estándar EAA0332G30A lejos del cabezal de montaje cuando se trabaja con neumáticos de perfil muy bajo

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 51.00**

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHES

PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA CABEZAL DE MONTAJE

4030319



► **DESCRIPCIÓN**

5 juegos de protectores de plástico de llanta para cabezales de montaje de coches y motocicletas 4029196 y 4013706, que consisten en 5 protectores de llanta, 5 protectores traseros, 2 tornillos hexagonales

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 36.00**

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHES

PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA CABEZAL DE MONTAJE

EAK0317G35A



► **DESCRIPCIÓN**

5 juegos de protectores de plástico de llanta para el Cabezal de montaje EAA0392G68A, que consta de 5 protectores delanteros, 5 protectores traseros, 2 tornillos hexagonales

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 36.00**

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHES

RODILLO DE ACERO PARA CABEZAL DE MONTAJE

EAA0376G54A



► **DESCRIPCIÓN**

Juego de 3 rodillos de acero y tornillos para los cabezales de montaje 4029196 y 4013706

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 30.00**

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHES

PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA CABEZAL DE MONTAJE

EAA0372G24A



► **DESCRIPCIÓN**

5 juegos de protectores de plástico de llanta para cabezales de montaje de coches y motocicletas 4029196, 4029337 y 4013706, compuesto por 5 protectores de llanta, 10 protectores traseros, 5 protectores de llanta de motocicleta, 2 tornillos hexagonales, 2 clavijas ranuradas

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 51.00**

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHES

PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA CABEZAL DE MONTAJE

4030767

► **DESCRIPCIÓN**

Juego de protectores de plástico de llanta para el cabezal de montaje 4029338, compuesto por 4 protectores de plástico para llanta y 2 pasadores ranurados

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 46.00**

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHES

PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA CABEZAL DE MONTAJE

EAK0315G48A

► **DESCRIPCIÓN**

Juego de 5 protectores de plástico de llanta para el cabezal de montaje 4029196

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 28.46**

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHES

PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA EL CABEZAL DE MONTAJE AUTOMÁTICO

4030887



► **DESCRIPCIÓN**

Set= 10 unidades de 34812 y 10 de EAC0102G90A+ tornillos

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 51.00**

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHES

KIT PROTECTOR DE LA HERRAMIENTA SUPERIOR POWERMONT

EAK0341G32A



DESCRIPCIÓN

Juego de 10 EAC0126G25A
Equipo estándar de las series T7700 y T7800 2S
A partir de marzo de 2019 o para máquina actualizada con la nueva herramienta reforzada EAM0161G88A

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 42.00**

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHES

POWERMONT KIT PROTECTOR DE HERRAMIENTA INFERIOR

EAK0330G58A



DESCRIPCIÓN

Juego de 10 EAM0068G23A
Equipo estándar de las series T7700 y T7800

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 24.00**

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE MESA

CUBIERTAS DE PLÁSTICO PARA LAS MORDAZAS DE SUJECCIÓN

4027870



DESCRIPCIÓN

Para las mordazas Swing / GT y Swing E
Para proteger las llantas de aleación ligera
1 juego = 4 unidades

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 51.00**

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE MESA

CUBIERTAS DE PLÁSTICO PARA LA MORDAZA DE SUJECCIÓN

15115



DESCRIPCIÓN

"Para placas giratorias descentradas de 20"
con mordazas convencionales
1 juego, 4 off requerido"

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 16.00**

Para proteger las llantas de aleación ligera
Para las series T1000-20 & T3000-20 antes del 17.05.2010, T1000-20 BS & T3000-20 BS antes del 07.06.2010, para T4500;

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE MESA

CUBIERTAS DE PLÁSTICO PARA LAS MORDAZAS DE SUJECCIÓN - SÓLO FRONTAL

4030646



DESCRIPCIÓN

"Para la placa giratoria de tipo central de 20" y 22" con mordazas convencionales.
Para proteger las llantas de aleación ligera.
1 juego = 4 off"

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 51.00**

T1000-20 & T3000-20 a partir del 17.05.2010, T1000-20 BS & T3000-20 BS desde 07.06.2010, T3000-20 2 velocidades / BS, T3000-22 / BS; T1300, T5300; de serie en T3000-22 serie de 2 velocidades y T5320/T5325 2S

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE MESA

CUBIERTAS DE PLÁSTICO PARA LAS MORDAZAS DE SUJECCIÓN - DELANTERAS Y TRASERAS

4030647



DESCRIPCIÓN

"Para la placa giratoria de tipo central de 20" y 22" con mordazas convencionales
Para proteger las llantas de aleación ligera de las series.
1 juego = 4 tapas delanteras y 4 traseras"

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 83.00**

T1000-20 & T3000-20 a partir del 17.05.2010, T1000-20 BS & T3000-20 BS desde 07.06.2010, T3000-20 2 velocidades / BS, T3000-22 / BS y T3000-22 2 velocidades / BS; T5320/T5325 2S

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE MESA

CUBIERTAS DE PLÁSTICO PARA LAS MORDAZAS DE SUJECCIÓN

4027908

DESCRIPCIÓN

"Para la placa giratoria descentrada de 24" y 26" con mordazas deslizantes.
Para proteger llantas de aleación ligera.
1 juego = 4 off"

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 51.00**

T4500-24, T5000-24 y actualizaciones AT anteriores al hasta 02.2014; T6000;

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE MESA

CUBIERTAS DE PLÁSTICO PARA LAS MORDAZAS DE SUJECCIÓN

4027645



DESCRIPCIÓN

"Para la placa giratoria de tipo central de 24" con mordazas deslizantes.
Para proteger llantas de aleación ligera.
1 juego = 4 off"

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 51.00**

T4500-24 & T5000-24 con tecnología inverter a partir de 11.2013, todos los T5000-24 AT

DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE MESA

CUBIERTAS DE PLÁSTICO PARA LAS MORDAZAS DE SUJECCIÓN - DELANTERAS Y TRASERAS

EAK0317G12A



DESCRIPCIÓN

"Para placas giratorias de tipo central de 24"
con mordazas deslizantes de perfil redondeado
Para proteger las llantas de aleación.
1 juego = 4 piezas"

COMPATIBILIDAD

De serie en los modelos T5340/
T5345 2S y T5540/T5545 2S
desde 2015. T6000 desde
12.2022

► € 51.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE MESA

"+6" ADAPTADORES"

4029446



DESCRIPCIÓN

"Para aumentar el rango de sujeción exterior
en 6"
1 juego = 4 unidades"

COMPATIBILIDAD

0

► € 463.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE MESA

"+4" ADAPTADORES PARA MORDAZAS DESLIZANTES"

4029455



DESCRIPCIÓN

"Para placa giratoria de tipo central de 24"
con mordazas deslizantes
Para aumentar el rango de sujeción exterior
de las desmontadoras de neumáticos de
mordazas deslizantes en 4"
mientras que se reduce la anchura máxima de la llanta en 1 1/2".
1 juego = 4 off"

COMPATIBILIDAD

Para T4500-24 y T5000-24 con
tecnología inverter a partir del 11.2013,
todos los T5000-24 AT, T5340/T5345
2S, T5540/T5545 2S y T6000 desde
12.2022

► € 440.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE MESA

"ADAPTADORES PARA RUEDAS DE CAMIONES LIGEROS DE 17,5"

4027631



DESCRIPCIÓN

"Para la placa giratoria descentrada de 24"
y 26"
con mordazas deslizantes.
1 juego = 4 off"

COMPATIBILIDAD

Para T4500-24, T5000-24 y
actualizaciones AT anteriores a 02.2014;
T6000

► € 731.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE MESA

PROTECTORES DE LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA - SÓLO DELANTERA

EAK0329G86A

DESCRIPCIÓN

Para mordazas deslizantes de tipo central con
el nuevo perfil redondeado.

COMPATIBILIDAD

Desmontadoras con PROspeed

► € 35.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE MESA

"+6" ADAPTADORES"

4030649



DESCRIPCIÓN

"Para la placa giratoria de tipo central de 20"
y 22"
con mordazas convencionales
Para aumentar el rango de sujeción exterior
en 6"
1 juego = 4 off"

COMPATIBILIDAD

Para las series T1000-20 & T3000-20
a partir del 17.05.2010, T1000-20 BS &
T3000-20 BS a partir del 07.06.2010,
T3000-20 de 2 velocidades / BS, T3000-
22 / BS & T3000-22 de 2 velocidades;
T1300, T5300/T5305 y T5320/T5325 2S

► € 463.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE MESA

"ADAPTADORES PARA RUEDAS DE CAMIONES LIGEROS DE 17,5"

4030651



DESCRIPCIÓN

"Para placa giratoria de tipo central de 20"
y 22"
con mordazas fijas.
1 juego = 4 off"

COMPATIBILIDAD

Para las series T1000-20 & T3000-20
a partir del 17.05.2010, T1000-20 BS &
T3000-20 BS a partir del 07.06.2010,
T3000-20 de 2 velocidades / BS, T3000-
22 / BS & T3000-22 de 2 velocidades;
T1300, T5300/T5305, T530/T5325 2S

► € 594.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE MESA

"ADAPTADORES PARA RUEDAS DE CAMIONES LIGEROS DE 17,5"

4027629



DESCRIPCIÓN

"Para placa giratoria de tipo central de 24"
con mordazas deslizantes.
1 juego = 4 off"

COMPATIBILIDAD

Para T4500-24 y T5000-24 con
tecnología inverter a partir del 11.2013,
todos los T5000-24 AT, T5340/T5345
2S y T5540/T5545 2S

► € 730.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE MESA

EASYCLAMP II

EAA0377698A



DESCRIPCIÓN

"Adaptadores de mordaza universales
Juego combinado de adaptadores de rueda de coche, scooter, motocicleta + camión ligero, rango de sujeción 5-23", con revestimiento de goma resistente para sujetar llantas de aleación por el interior.
Para utilizar en coches TC con placa giratoria de tipo central."

COMPATIBILIDAD

T1000-20, T3000-20, T3000-20 de 2 velocidades a partir del 17.05.2010; T1000-20 BS, T3000-20 BS, T3000-20; 2 velocidades BS a partir del 07.06.2010; T3000-22 / BS y T3000-22; 2 velocidades / serie BS; T1300, T5300, T5320 serie 2S

€ 1017.00

ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA

CONJUNTO DE CABEZAL DE MONTAJE PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA

4013706



DESCRIPCIÓN

Para el reajuste en todas las desmontadoras de neumáticos fabricadas por Snap-on en Correggio

COMPATIBILIDAD

€ 289.00

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHES

PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA CABEZAL DE MONTAJE

EAK0315648A

DESCRIPCIÓN

Juego de 5 protectores de plástico de llanta para el cabezal de montaje 4029196

COMPATIBILIDAD

€ 28.46

ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA

"ADAPTADORES ATV (8")"

4029448



DESCRIPCIÓN

Para las mordazas ST500 / BS y T900;
1 Juego = 4 unidades

COMPATIBILIDAD

Für T500 / BS y T900

€ 497.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE MESA

PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA EASYCLAMP II

EAK0317634A



DESCRIPCIÓN

Consta de:
2x8 protectores de plástico para las mordazas easyclamp II (2 juegos de piezas de desgaste; cada mordaza easyclamp requiere 2 protectores)

COMPATIBILIDAD

€ 88.00

CABEZALES DE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE COCHES

PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA CABEZAL DE MONTAJE

4030319



DESCRIPCIÓN

5 juegos de protectores de plástico de llanta para cabezales de montaje de coches y motocicletas 4029196 y 4013706, que consisten en 5 protectores de llanta, 5 protectores traseros, 2 tornillos hexagonales

COMPATIBILIDAD

€ 36.00

ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA

PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA CABEZAL DE MONTAJE

4030668



DESCRIPCIÓN

5 juegos de protectores de plástico de llanta para el cabezal de montaje m/c 4029337, compuesto por 5 protectores traseros, 5 protectores de llanta de motocicleta, 2 tornillos hexagonales

COMPATIBILIDAD

€ 58.00

ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA

"MORDAZAS DE SUJECIÓN DE 8""

EAA0410687A



DESCRIPCIÓN

"Para la placa giratoria de tipo central de 20" y 22" con mordazas convencionales. Nueva forma también para llantas especiales
1 Juego = 4 unidades"

COMPATIBILIDAD

Para las series T1000-20 & T3000-20 from 17.05.2010, T1000-20 BS, T3000-20 BS a partir del 07.06.2010; T3000-20; 2-speed/BS, series T3000-22, T1300, T5300/T5305, T5320/T5325 2S

€ 497.00

DES-MONTA-DORAS DE NEUMÁTICOS

ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA

ADAPTADOR PARA MOTOCICLETAS

4015099



► **DESCRIPCIÓN**

"Para la placa giratoria descentrada 20"" con mordazas deslizantes
1 juego, 4 unidades requerido"

► **COMPATIBILIDAD**

Para las series T1000-20 & T3000-20 antes del 17.05.2010, T1000-20 BS & T3000-20 BS antes del 07.06.2010, para T4500

► **€ 137.00**

ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA

"MKIT DE ADAPTADORES UNIVERSALES DE 8""

EAK0375G48A

► **DESCRIPCIÓN**

"Kit de adaptadores universales de 8"" para mordazas centrales deslizantes. (4 adaptadores EAA0534G81A)"

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 662.00**

ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA

KIT DE ADAPTADORES DE MOTO UNIVERSALES

EAK0375G47A

► **DESCRIPCIÓN**

Kit de adaptadores universales para mordazas centrales fijas. (4 adaptadores EAA0534G80A)

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 361.00**

ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA

"KIT DE ADAPTADORES UNIVERSALES DE 26""

EAK0375G40A

► **DESCRIPCIÓN**

"Kit de adaptadores universales de 26"" para mordazas centrales deslizantes. (4 adaptadores EAA0535G18A)"

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 662.00**

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE MESA

EASYCLAMP II

EAA0377G98A



► **DESCRIPCIÓN**

"Adaptadores de mordaza universales Juego combinado de adaptadores de rueda de coche, scooter, motocicleta + camión ligero, rango de sujeción 5-23"" , con revestimiento de goma resistente para sujetar llantas de aleación por el interior.
Para utilizar en coches TC con placa giratoria de tipo central."

► **COMPATIBILIDAD**

T1000-20, T3000-20, T3000-20 de 2 velocidades a partir del 17.05.2010; T1000-20 BS, T3000-20 BS, T3000-20; 2 velocidades BS a partir del 07.06.2010; T3000-22 / BS y T3000-22; 2 velocidades / serie BS; T1300, T5300, T5320 serie 2S

► **€ 1017.00**

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE MESA

PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA EASYCLAMP II

EAK0317G34A



► **DESCRIPCIÓN**

Consta de:
2x8 protectores de plástico para las mordazas easyclamp II (2 juegos de piezas de desgaste; cada mordaza easyclamp requiere 2 protectores)


► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 88.00**

ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA

CUCHILLA DESTALONADORA PARA MOTOCICLETAS

4008755



► **DESCRIPCIÓN**

Tipo deslizante, más estrecha que la cuchilla estándar; no para T5000-24 AT y T6000

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 83.00**

ACCESORIOS PARA RUEDAS DE MOTOCICLETA EN LAS DESMONTADORAS DE COCHE DE MESA

HERRAMIENTA DE CALZADO

4029113



► **DESCRIPCIÓN**

Para manipular neumáticos pequeños de motocicletas y coches; para todas las desmontadoras fabricados por Snap-on en Correggio, excepto Super LX 24 AT

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 233.00**

DES-MON-TA-DORAS DE NEU-MÁ-TI-COS

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL

KIT DE LLANTA CENTRAL CERRADA

EAA0410G88A



DESCRIPCIÓN

Para sujetar llantas de centro cerrado, incluido el dispositivo de sujeción compacto.

COMPATIBILIDAD

En serie T7300 2S / T7800 2S

▶ € 1392.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL

CONJUNTO DE EJE ROSCADO

EAA0410G89A



DESCRIPCIÓN

Para 4030515 (kit de llantas de centro cerrado) cuando se utiliza en quickLOK sistema de sujeción.

COMPATIBILIDAD

Serie T7300 2S / T7800 2S

▶ € 213.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL

PERNOS

EAA0363G30A



DESCRIPCIÓN

Para el alojamiento de ruedas, para AUDI Q5 y Q7 en combinación con el kit de EAA0410G88A / 4030515 / 4031036; diámetro del cabezal esférico de 28 mm; 1 Juego= 5 unidades

COMPATIBILIDAD

Pegasus 200 / BS, T7300 2S, Centaur, T7700 2S, T7800 2S / Quadriga 1000 series

▶ € 398.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL

KIT DE RUEDAS PARA CAMIONES LIGEROS

4030486



DESCRIPCIÓN

Para sujetar las ruedas de pick-ups y camiones ligeros.

COMPATIBILIDAD

Pegasus 200 / T7300 2S / T7700 2S / T7800 2S

▶ € 874.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL

KIT DE LLANTA CENTRAL CERRADA

4030515



DESCRIPCIÓN

Para sujetar llantas de centro cerrado, incluido el dispositivo de sujeción compacto.

COMPATIBILIDAD

Pegasus 200 / BS y Centaur / Serie T7700 2S T7300 2S / T7800 2S sólo en combinación con EAA0410G89A

▶ € 1262.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL

KIT DE LLANTA CENTRAL CERRADA

4031036



DESCRIPCIÓN

Para sujetar llantas de centro cerrado, incluido el dispositivo de sujeción compacto.

COMPATIBILIDAD

Quadriga 1000 / BB

▶ € 1392.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL

PERNOS

EAA0363G40A



DESCRIPCIÓN

Para el alojamiento de ruedas, para AUDI A7 y A8 en combinación con el kit de sujeción 4030515 / 4031036; diámetro del cabezal esférico de 25,6 mm; 1 Juego= 5 unidades

COMPATIBILIDAD

Serie Pegasus 200 / BS, T7300 2S, Centaur, T7700 2S, T7800 2S / Quadriga 1000

▶ € 398.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL

KIT DE RUEDAS PARA CAMIONES LIGEROS

4031033



DESCRIPCIÓN

Para sujetar las ruedas de pick-ups y camiones ligeros.

COMPATIBILIDAD

Quadriga 1000 / BB

▶ € 659.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL

KIT DE RUEDAS PARA MONTAJE INVERTIDO

4031245



► DESCRIPCIÓN

Para sujetar las ruedas montadas inversamente.

► COMPATIBILIDAD

Pegasus 200 / T7300 2S / Centaur / T7700 2S / T7800 2S series

► € 1088.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL

PERNOS

EAA0364G48A



► DESCRIPCIÓN

Longitud 110 mm
5 x Pernos con vértice cilíndrico
5 x Pernos con vértice cónico
Para el kit de ruedas montadas inversamente
4031245 / 4031040

► COMPATIBILIDAD

Pegasus 200 / T7300 2S / Centaur / T7700 2S / T7800 2S / Quadriga 1000 series

► € 422.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL

PERNOS

EAA0384G83A



► DESCRIPCIÓN

Para el alojamiento de ruedas para Land Rover Defender
5 Pernos con vértice cónico
Longitud total 100 mm, diámetro del vértice cónico. 36 mm
Para el kit de ruedas montadas inversamente
4031245 / 4031040

► COMPATIBILIDAD

Pegasus 200 / T7300 2S / Centaur / T7700 2S / T7800 2S / Quadriga 1000 series

► € 453.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL

KIT DE SUJECCIÓN MB

EAK0330G20A

► DESCRIPCIÓN

Para ruedas de montaje estándar y de montaje inverso, que consiste en:
- Juego de 5 clavijas de vértice cilíndricas longitud total 100 mm, ref. EAM0147G39A
- Brida MB con 5 pernos - diá. 112 mm y 120 mm, N° de ref. EAM0091G90A

► COMPATIBILIDAD

Para uso con T7300 2S / Centaur / T7700 2S / T7800 2S
Opcional para uso en T7300 2S / Centaur / series T7700 2S / T7800 2S

► € 1229.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL

KIT DE RUEDAS PARA MONTAJE INVERTIDO

4031040



► DESCRIPCIÓN

Para sujetar las ruedas montadas inversamente.

► COMPATIBILIDAD

Quadriga 1000 / BB

► € 1101.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL

PERNOS

EAA0440G50A



► DESCRIPCIÓN

Para kit de ruedas montadas inversamente
4031245 / 4031040
5 Pernos con vértice cilíndrico, 19 mm de diámetro
Longitud 110 mm

► COMPATIBILIDAD

Pegasus 200 / T7300 2S / Centaur / T7700 2S / T7800 2S / Quadriga 1000 series

► € 213.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL

KIT DE SUJECCIÓN PARA BMW

EAA0392G80A



► DESCRIPCIÓN

Para ruedas de montaje estándar y de montaje inverso, que consiste en:
- Juego de 5 pasadores de vértice cónicos longitud total 110 mm, ref. EAM0076G53A
- Juego de 5 clavijas de vértice cilíndricas longitud total 80 mm, ref. EAM0122G27A
- Brida BMW con 5 pernos - diá. 112 mm y 120 mm N° de ref. EAM0091G90A
- Brida MINI con 4 pernos - dia.100 mm, N° de ref. EAM0103G97A
- Adaptador, ref. EAM0103G97A

► COMPATIBILIDAD

T7300 2S / Centaur / T7700 2S / T7800 2S, Opcional para uso en T7300 2S / Centaur / T7700 2S / T7800 2S / Quadriga serie 1000

► € 1296.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL

KIT DE CONOS DE 64 MM

EAK0317G75A



► DESCRIPCIÓN

Conos de centrado, de 64 mm de diámetro, para la sujeción de la rueda, compuesto por 5 conos de plástico.

► COMPATIBILIDAD

Opción para las series T7300 2S y Centaur, de estándar en series T7700 2S y T7800 2S

► € 46.00

DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL

KIT DE CONOS DE 75 MM

EAK0317G76A



DESCRIPCIÓN

Conos de centrado, de 75 mm de diámetro, para la sujeción de la rueda, compuesto por 5 conos de plástico.

COMPATIBILIDAD

Opción para las series T7300 2S y Centaur, de estándar en series T7700 2S y T7800 2S

▶ € 52.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL

KIT DE CONOS DE 145 MM

EAK0317G78A



DESCRIPCIÓN

Conos de centrado, de 145 mm de diámetro, para la sujeción de la rueda, compuesto por 5 conos de plástico.

COMPATIBILIDAD

Opción para las series T7300 2S y Centaur, de estándar en series T7700 2S y T7800 2S

▶ € 115.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL

KIT DE CONOS 42-85 MM

EAA0373G84A



DESCRIPCIÓN

Consiste en 1 cono de acero para centrar las ruedas de acero/aleación y 5 protectores de plástico para usar sólo con llantas de aleación.

COMPATIBILIDAD

Para Quadriga 1000

▶ € 125.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL

PROTECTORES DE PLÁSTICO 85 MM

EAK0317G33A



DESCRIPCIÓN

Diámetro del cono 85 mm
1 Juego = 10 unidades
El kit contiene 10 protectores de plástico.

COMPATIBILIDAD

For Centaur and Quadriga 1000

▶ € 36.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL

KIT DE CONOS DE 126 MM

EAK0317G77A



DESCRIPCIÓN

Conos de centrado, de 126 mm de diámetro, para la sujeción de la rueda, compuesto por 5 conos de plástico.

COMPATIBILIDAD

Opción para las series T7300 2S y Centaur, de estándar en series T7700 2S y T7800 2S

▶ € 102.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL

KIT DE CONOS 42-85 MM

EAK0317G32A



DESCRIPCIÓN

Consiste en 1 cono de acero para centrar las ruedas de acero/aleación y 3 protectores de plástico para usar sólo con llantas de aleación.

COMPATIBILIDAD

Para las series T7300 2S, Centaur, T7700 2S y T7800 2S

▶ € 125.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL

CONO ESPECIAL - QUADRIGA 1000

EAM0091G24A



DESCRIPCIÓN

Cono de poliamida, ideal para llantas de aleación, por ejemplo, de Audi, BMW, Porsche

COMPATIBILIDAD

▶ € 78.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL

PROTECTORES DE PLÁSTICO DE 120 MM

EAK0317G73A



DESCRIPCIÓN

Diámetro del cono 120 mm
1 Juego = 10 unidades

COMPATIBILIDAD

For Quadriga 1000

▶ € 36.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL**PROTECTORES DE PLÁSTICO 145 MM****EAK0317G74A****DESCRIPCIÓN**

Diámetro del cono 145 mm
1 Juego = 10 unidades

COMPATIBILIDAD

For Quadriga 1000

▶ € 36.00**ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL****ANILLO DE SOPORTE****EAM0079G58A****DESCRIPCIÓN**

Para mejorar la sujeción de llantas de acero con un diámetro central de 40 - 59 mm

COMPATIBILIDAD

Quadriga 1000 / BS

▶ € 31.00**ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL****KIT DE SUJECIÓN PARA LLANTAS DE ACERO****EAK0329G94A****DESCRIPCIÓN**

Para bloquear llantas de acero con pestaña fina. El espaciador garantiza un contacto de la llanta con la pestaña de la rueda

COMPATIBILIDAD

Para las series T7700 y T7800 2S

▶ € 60.00**ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL****DISTANCIADOR DE 61 MM****EAK0317G84A****DESCRIPCIÓN**

El espaciador eleva la rueda reduciendo las deflexiones de la torre cuando se trabaja con neumáticos de flancos extremadamente rígidos

COMPATIBILIDAD

Centaur

▶ € 500.00**ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL****KIT DE ESPACIADORES****EAA0377G15A****DESCRIPCIÓN**

Para llantas especiales - anillo interior

COMPATIBILIDAD

Para Quadriga 1000 / BB

▶ € 60.00**ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL****PAX KIT PARA QUADRIGA 1000****4031395****DESCRIPCIÓN**

Para Quadriga 1000 / BB

COMPATIBILIDAD

Para Quadriga 1000 / BB

▶ € 994.00**ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE POSTE CENTRAL****CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LAS SERIES T7700 Y T7800****EAA0481G79A****DESCRIPCIÓN**

Con cuatro bolsillos para guardar cómodamente accesorios y herramientas:
- Clavijas para centrar conos
- Alojamiento del eje
- Soportes para cubo de lubricante y botella de jabón
Ocupa más espacio

COMPATIBILIDAD**▶ € 558.00****ACCESORIOS PARA MH 310 / 320 PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE COCHES****MH 310 PRO****6027702****DESCRIPCIÓN**

Herramienta neumática de montaje para acoplar a las desmuntadoras de brazo oscilante de la serie Swing.

COMPATIBILIDAD

T1300

▶ € 2545.00

ACCESORIOS PARA MH 310 / 320 PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE COCHES

MH 320 PRO

6027703



► **DESCRIPCIÓN**

"Herramienta neumática de montaje para acoplar a las desmontadoras de poste basculante.

- Ayuda ideal para el cambio de neumáticos, especialmente con neumáticos anchos con flancos rígidos, e indispensable para sistemas de neumáticos run-flat (antipinchazos) como PAX, CSR, RFT, eufori@, EMT, DSST, SSR y ZeroP
- Dispositivo neumático integrado de sujeción del talón, que gira 360° con la rueda
- Rodillo de accionamiento neumático, directamente en el cabezal de montaje"

► **COMPATIBILIDAD**

T3000-20/BS, T3000-22/BS, T4500-24/BS, T5000-24/BS, T3000M; standard on T5000-24 AT/BS, T6000/BS y todas las desmontadoras Plus

► **€ 2545.00**

ACCESORIOS PARA MH 310 / 320 PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE COCHES

ACCESORIOS PLUS PARA MH 320 PRO

EAK0329G93A



► **DESCRIPCIÓN**

Contiene las herramientas para los modelos PLUS tal y como se solicita para el WDK certificación:

- EAA0350G39A Herramienta para talones RF PLUS
- EAC0097G24A Herramienta para empujar los talones RF PLUS
- 4029326 Disco destalonador ajustable

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 473.00**

ACCESORIOS PARA MH 310 / 320 PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE COCHES

BARRA HEXAGONAL ADICIONAL

4029180



► **DESCRIPCIÓN**

Para kit adaptador PAX 4028967 y 4024046

► **COMPATIBILIDAD**

T500 y T1000-20

► **€ 200.00**

ACCESORIOS PARA MH 310 / 320 PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE COCHES

DISCO DESTALONADOR DE PLÁSTICO

4029261



► **DESCRIPCIÓN**

Para destalonado superior cuando la rueda está sujeta en la palca giratoria de la desmontadora de neumáticos; sólo en combinación con MH 310 pro / 320 pro

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 398.00**

ACCESORIOS PARA MH 310 / 320 PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE COCHES

MH MID TIER TILT

EAA0382G97A



► **DESCRIPCIÓN**

Asistencia neumática de talón para montar en las desmontadoras de poste basculante. Ayuda ideal para el cambio de neumáticos, especialmente con neumáticos anchos con flancos rígidos

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 1300.00**

ACCESORIOS PARA MH 310 / 320 PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE COCHES

EXTENSIÓN PARA HERRAMIENTA DE MONTAJE NEUMÁTICA

4026913



► **DESCRIPCIÓN**

MH 310 pro / 320 pro, para la sujeción de llantas con gran desplazamiento

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 113.00**

ACCESORIOS PARA MH 310 / 320 PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE COCHES

VARILLA CON RODILLO CÓNICO

4029326



► **DESCRIPCIÓN**

Para MH 310 pro / 320 pro (producción a partir de 06.06); Diámetro de la varilla 35 mm

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 152.00**

ACCESORIOS PARA MH 310 / 320 PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE COCHES

KIT DE TRACTOR

EAA0393G08A



► **DESCRIPCIÓN**

Para MH 320 pro 6027703
Incluye funda, tornillo y cordón

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 117.00**

DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS

ACCESORIOS PARA MH 310 / 320 PRO BEAD ASSIST PARA DESMONTADORAS DE COCHES

KIT DE TRACTOR

EAA0393G08A



► **DESCRIPCIÓN**

Para MH 320 pro 6027703
Incluye funda, tornillo y cordón

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 117.00**

ACCESORIOS PARA LA ASISTENCIA NEUMÁTICA PARA TALONES EN EL POSTE CENTRAL DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS

BRAZO DE TALÓN NEUMÁTICO MH

EAA0377G28A



► **DESCRIPCIÓN**

Para reequipamiento en Centaur Advanced y Centaur Advanced BS; estándar en Centaur Gold y Platinum

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 734.00**

ACCESORIOS PARA LA ASISTENCIA NEUMÁTICA PARA TALONES EN EL POSTE CENTRAL DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS

HERRAMIENTA DE PENSADO DE TALONES

EAG0102G28A



► **DESCRIPCIÓN**

Para desmontadora de neumáticos de columna central con herramienta automática Serie Centaur

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 78.00**

ELEVADORES DE RUEDAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

ELEVADOR DE RUEDAS CW1015

EAK0279G89A



► **DESCRIPCIÓN**

Elevador de ruedas

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 1476.00**

T3000-20, T3000-22 así como T5300/T5303, T5320/ T5325 y T5340/T5345

ELEVADORES DE RUEDAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

ELEVADOR DE RUEDAS CW1025

EAK0279G86A

► **DESCRIPCIÓN**

Elevador de ruedas

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 1476.00**

T4500-24, T5000-24 y T5540/5545

ELEVADORES DE RUEDAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

ELEVADOR DE RUEDAS CW1035

EAK0279G87A

► **DESCRIPCIÓN**

Elevador de ruedas

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 1476.00**

T6000

ELEVADORES DE RUEDAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

LOGO JOHN BEAN

EAL0415J38A

► **DESCRIPCIÓN**

Para sustituir el logotipo en el panel frontal de los elevadores de ruedas CW 1015, CW 1025 y CW 1035 respectivamente

► **COMPATIBILIDAD**


► **€ 16.73**

T6000

ELEVADORES DE RUEDAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

KIT DE PROTECCIÓN PARA LA ELEVACIÓN DE LAS RUEDAS

EAM0161G56A



► **DESCRIPCIÓN**

Para los elevadores de ruedas CW1015 y CW1035, para mejorar protección de las llantas de aleación

► **COMPATIBILIDAD**

► **€ 85.00**

ELEVADORES DE RUEDAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

ELEVADOR DE RUEDAS PARA T7300

EAK0317G64A



DESCRIPCIÓN

Elevador neumático de ruedas accionado por pedal. Capacidad 70 kg. Altura de la plataforma 30 mm con tablero de rodillos.

COMPATIBILIDAD

Estándar en T7300P

▶ € 1262.00

ELEVADORES DE RUEDAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA EL BRAZO DEL ELEVADOR DE RUEDAS

EAG0115G26A



DESCRIPCIÓN

Se engancha en el brazo para proteger las llantas de arañazos

COMPATIBILIDAD

T7300

▶ € 24.00

ELEVADORES DE RUEDAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

ELEVADOR NEUMÁTICO DE RUEDAS ACCIONADO POR PEDAL

EAA0377G29A



DESCRIPCIÓN

Elevador neumático de ruedas accionado por pedal. Capacidad 70 kg.

COMPATIBILIDAD

Opción para Centaur Advanced, Centaur Advanced BS, Centaur Gold, series T7700 2S, T7800G 2S, T7800S 2S y T7800B 2S. Estándar en Centaur Platinum y T780

▶ € 748.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES

PALANCA DE NEUMÁTICOS CORTA

1418



DESCRIPCIÓN

Palanca de neumáticos corta

COMPATIBILIDAD

▶ € 47.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES

PALANCA DE NEUMÁTICOS LARGA

4004461



DESCRIPCIÓN

Palanca de neumáticos larga

COMPATIBILIDAD

▶ € 149.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES

ADAPTADOR 202 MM

4023775



DESCRIPCIÓN

Para centrar llantas con un diámetro interior de 202 mm.

COMPATIBILIDAD

T8010 TR

▶ € 453.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES

ADAPTADOR 176 MM

23506



DESCRIPCIÓN

Para centrar llantas con un diámetro interior de 176 mm.

COMPATIBILIDAD

T8010 TR

▶ € 195.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES

CONO 135-167 MM

4021247



DESCRIPCIÓN

Para centrar llantas con diámetros interiores de 135-167 mm.

COMPATIBILIDAD

T8010 TR

▶ € 486.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES

PALANCA DE EMPUJE DE TALONES

4002354



DESCRIPCIÓN

Para mantener el talón en el centro de la llanta durante la operación de montaje.

COMPATIBILIDAD

Estándar en T8056/R, T5600/R, T8058

▶ € 139.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES

ABRAZADERA DE MONTAJE PARA LLANTAS DE ACERO

4009472



DESCRIPCIÓN

Para ayudar en las operaciones de montaje; de serie en todas las desmontadoras de camiones

COMPATIBILIDAD

▶ € 175.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES

ABRAZADERA PARA LLANTAS DE ALEACIÓN LIGERA

4021852



DESCRIPCIÓN

Para todas las desmontadoras de camiones

COMPATIBILIDAD

▶ € 426.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES

ABRAZADERA OTR PARA LLANTAS DE ANILLO PARTIDO

4007611



DESCRIPCIÓN

Para facilitar el destalonado en las llantas de anillo partido de las ruedas OTR
Para todas las desmontadoras de camiones

COMPATIBILIDAD

▶ € 556.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES

KIT DE PROTECCIÓN DE MORDAZAS

EAK0315G66A



DESCRIPCIÓN

Compuesto por 4 protectores de llanta de aleación, 4 separadores de plástico 25 / 22 / 19 / 16,5 / 5 mm cada uno.

COMPATIBILIDAD

T8026 und T8056/R (estándar)

▶ € 190.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES

KIT DE PROTECTORES DE LLANTA DE ALEACIÓN

EAK0315G67A



DESCRIPCIÓN

Consta de 4 protectores de llanta de aleación.

COMPATIBILIDAD

T8026 y T8056/R (estándar)

▶ € 158.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES

KIT DE SEPARADORES DE PLÁSTICO

EAK0315G68A



DESCRIPCIÓN

Consta de 4 separadores de plástico de 25 / 22 / 19 / 16,5 / 5 mm cada uno.

COMPATIBILIDAD

T8026 y T8056/R (estándar)

▶ € 58.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES

"ADAPTADOR 17,5"****

4014913



DESCRIPCIÓN

Para llantas de aleación de 17,5 de diámetro, 1 unidad (4 unidades requeridos)

COMPATIBILIDAD

T8026 y T8056/R

▶ € 47.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES

"ADAPTADOR 19,5""

4020582

► DESCRIPCIÓN

Para llantas de aleación de 19,5 de diámetro, 1 unidad (4 unidades requeridos)

► COMPATIBILIDAD

T8026 y T8056/R

► € 99.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES

"ADAPTADOR 22,5""

4014914

► DESCRIPCIÓN

Para llantas de aleación de 22,5 de diámetro, 1 unidad (4 unidades requeridos)

► COMPATIBILIDAD

Para T8026 y T8056/R (estándar)

► € 64.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES

MORDAZAS ADICIONALES 280 MM

4008264



► DESCRIPCIÓN

Para llantas de aleación de 280 mm de diámetro central, 1 juego.

► COMPATIBILIDAD

T5600/R

► € 142.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES

MORDAZAS ADICIONALES 220-280 MM

4008257



► DESCRIPCIÓN

Para llantas de aleación con un diámetro central de 220-280 mm, 1 juego.

► COMPATIBILIDAD

T5600/R

► € 514.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES

MORDAZAS ADICIONALES

4030013



► DESCRIPCIÓN

Para llantas de aleación, 1 juego = 4 unidades

► COMPATIBILIDAD

T8058 B / BA / WL

► € 421.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES

RODILLO DE MONTAJE PARA NEUMÁTICOS SIN CÁMARA DE AIRE

4022287



► DESCRIPCIÓN

Para T8026, T8056R y T5600

► COMPATIBILIDAD

Para T8026, T8056R y T5600

► € 594.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES

BOBINA DE MONTAJE PARA NEUMÁTICOS SIN CÁMARA DE AIRE

4023741



► DESCRIPCIÓN

Para T8056

► COMPATIBILIDAD

Para T8056

► € 594.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES

BOBINA DE MONTAJE PARA NEUMÁTICOS SIN CÁMARA

EAA0373689A




► DESCRIPCIÓN

Para T5600/R y T8058

► COMPATIBILIDAD

Para T5600/R y T8058

► € 594.00

ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES**"EXTENSIONES DEL RANGO DE SUJECCIÓN 32''' - 56'''"****4024715****▶ DESCRIPCIÓN**
Juego de 4**▶ COMPATIBILIDAD**
T8056/R**▶ € 1100.00****ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES****"EXTENSIONES DEL RANGO DE SUJECCIÓN 44''' - 56'''"****4019161****▶ DESCRIPCIÓN**
Para T5600/R**▶ COMPATIBILIDAD**
Para T5600/R**▶ € 1278.00****ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES****EXTENSIONES PARA RUEDAS SÚPER SIMPLES****4028955****▶ DESCRIPCIÓN**
17,5 y 19,5 (1 juego = 4 de unidades)**▶ COMPATIBILIDAD**
T5600/R**▶ € 1175.00****ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES****TUERCA DE MARIPOSA 46X6****4021053****▶ DESCRIPCIÓN**
Para T8010 TR**▶ COMPATIBILIDAD**
Para T8010 TR**▶ € 301.00****ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES****SEPARADOR DE TUERCA DE MARIPOSA****4020596****▶ DESCRIPCIÓN**
Para T8010 TR**▶ COMPATIBILIDAD**
Para T8010 TR**▶ € 106.00****ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES****SOPORTE PARA CUBO DE LUBRICANTE DE NEUMÁTICOS****4030297****▶ DESCRIPCIÓN**
Para mantener un cubo de 5 kg al alcance del operador.**▶ COMPATIBILIDAD**
T8058**▶ € 90.00****ACCESORIOS PARA LAS DESMONTADORAS DE CAMIONES****PLATAFORMA ADICIONAL****4017641****▶ DESCRIPCIÓN**
Para ampliar la plataforma estándar para ruedas de camión muy anchas.**▶ COMPATIBILIDAD**
T8058**▶ € 734.00****HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA LAS DESMONTADORAS DE MESA PARA COCHES****ANILLO PARA EL CONTROL DE LA PLACA GIRATORIA****13549****▶ DESCRIPCIÓN**
Para coche convencional**▶ COMPATIBILIDAD****▶ € 345.00****DES-MONTA-DORAS DE NEUMÁTICOS**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA LAS DESMONTADORAS DE MESA PARA COCHES

KIT DE EXTRACCIÓN DE LA PLACA GIRATORIA

EAK0329G83A

▶ **DESCRIPCIÓN**

Consta de un anillo con tornillo central y 4 bloques

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 739.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA LAS DESMONTADORAS DE MESA PARA COCHES

REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE

EAA0348G92A

▶ **DESCRIPCIÓN**

Regulador de presión de aire

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 282.36**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES DE POSTE CENTRAL

HERRAMIENTA DE CALIBRACIÓN

EAA0382G24A



▶ **DESCRIPCIÓN**

Para la calibración y el ajuste de las herramientas y los rodillos destalonadores de Quadriga 1000 con la versión de software 1.2.11 (en caso contrario, es necesario actualizar el software)

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 161.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES DE POSTE CENTRAL

CABLE PARA EL CONTROL DEL POTENCIÓMETRO

EAW0286G14A



▶ **DESCRIPCIÓN**

Para controlar el potenciómetro en las desmuntadoras con Tecnología PROspeed

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 85.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES DE POSTE CENTRAL

MEMORIA USB DEL SOFTWARE PERSEO MANAGER

3-89426AP1

▶ **DESCRIPCIÓN**

Memoria USB del software Perseo Manager

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 54.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES DE POSTE CENTRAL

CABLE USB PARA ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

6-20922A

▶ **DESCRIPCIÓN**

Para usar junto con 6-21022A

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 29.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES DE POSTE CENTRAL

CABLES USB PARA ACTUALIZAR EL FIRMWARE

6-21022A

▶ **DESCRIPCIÓN**

Para utilizar con 6-20922A

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 35.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES DE POSTE CENTRAL

CABLES USB PARA ACTUALIZAR EL FIRMWARE

EAK0341G12A



▶ **DESCRIPCIÓN**

Para utilizar con 6-21022A

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 189.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES DE POSTE CENTRAL

HERRAMIENTA DE CALIBRACIÓN

EAM0085618A



DESCRIPCIÓN

Para controlar la alineación de las herramientas 1 y 2 de Quadriga 1000


▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 30.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES DE POSTE CENTRAL

HERRAMIENTA DE DESTAPE

EAK0330624A



DESCRIPCIÓN

Para descargar fácilmente y con seguridad el TC del palet, que consiste en:
1 x EAA0471G92A Gato con rayo - Frontal
1 x EAA0471G93A Gato con viga - Trasero
1 x Instrucción TEAK0330G24A

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 3568.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE CAMIONES

TUBO DE ACERO PARA MONTAR JUNTAS TÓRICAS

23360



DESCRIPCIÓN

Para desmontadora de camión

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 44.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE CAMIONES

HERRAMIENTA/PASADOR PARA DESMONTAR EL CILINDRO

4013567



DESCRIPCIÓN

Para T8058

▶ **COMPATIBILIDAD**

Para T8058

▶ **€ 100.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE CAMIONES

MANÓMETRO CON ADAPTADOR

4006849



DESCRIPCIÓN

Para T8058

▶ **COMPATIBILIDAD**

Para T8058

▶ **€ 290.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE CAMIONES

HERRAMIENTA PARA LA INSTALACIÓN DE JUNTAS Y COLECTORES

EAA0383622A



DESCRIPCIÓN

Para T8058

▶ **COMPATIBILIDAD**

Para T8058

▶ **€ 516.00**

HERRAMIENTAS DE SERVICIO PARA DESMONTADORAS DE CAMIONES

HERRAMIENTA DE DESMONTAJE Y MONTAJE

EAA0384659A



DESCRIPCIÓN

Para la tuerca frontal en la brida del cilindro del mandril

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 236.00**

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

PROTECCIÓN DE LA PALETA, DESTALONADOR

31158

DESCRIPCIÓN

Protección de la paleta, Destalonador

▶ **COMPATIBILIDAD**

▶ **€ 17.00**

DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

BRIDA Ø 280

4021100



► **DESCRIPCIÓN**
Brida Ø 280

► **COMPATIBILIDAD**

► € 453.00

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

BRIDA Ø 220-280

4021101



► **DESCRIPCIÓN**
Brida Ø 220-280

► **COMPATIBILIDAD**

► € 514.00

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

AYUDA A LA INSERCIÓN DE LA JUNTA, DESMONTADORA DE CAMIONES

4025450



► **DESCRIPCIÓN**
Ayuda a la inserción de la junta, desmontadora de camiones

► **COMPATIBILIDAD**

► € 57.00

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

"MORSETTO +6" C/CENTRO"

4029445



► **DESCRIPCIÓN**
"MORSETTO +6" C/CENTRO"

► **COMPATIBILIDAD**

► € 200.01

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

"MORSETTO 8" C/CENTRO"

4029447

► **DESCRIPCIÓN**
"MORSETTO 8" C/CENTRO"

► **COMPATIBILIDAD**

► € 134.46

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

"MORSETTO +6" C/LATI"

4029449



► **DESCRIPCIÓN**
"MORSETTO +6" C/LATI"

► **COMPATIBILIDAD**

► € 200.01

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

"MORSETTO SCORREVOLE +4" C/LATI"

4029454

► **DESCRIPCIÓN**
"MORSETTO SCORREVOLE +4" C/LATI"

► **COMPATIBILIDAD**

► € 184.63

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

" +4" ADAPTADORES PARA MORDAZAS DESLIZANTES (DESCENTRADAS)"

4029456



► **DESCRIPCIÓN**
" +4" adaptadores para mordazas deslizantes (descentradas)"

► **COMPATIBILIDAD**

► € 440.00

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

CABLE DE LA UNIDAD DE PEDAL

4030083



► DESCRIPCIÓN

Cable de la unidad de pedal

► COMPATIBILIDAD

► € 812.00

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

SET RF PLUS 05-001

4030564



► DESCRIPCIÓN

Set RF Plus 05-001

► COMPATIBILIDAD

► € 1229.00

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

GRUPO DE COLA CON SEPARADOR DE TALÓN SMART BAJO

EAA0393604A

► DESCRIPCIÓN

Grupo de cola con separador de talón smart bajo

► COMPATIBILIDAD

► € 100.00

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

LUBRICANTE WZ10 (1 KG)

EAA0394610A



► DESCRIPCIÓN

Lubricante WZ10 (1 Kg)

► COMPATIBILIDAD

► € 104.00

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

PROTECTOR PARA PALANCA DESTALONADORA PLUS - AMARILLO

EAC0115695A

► DESCRIPCIÓN

Protector para palanca destalonadora Plus - Amarillo

► COMPATIBILIDAD

► € 11.00

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

CW1015 -ELEVADOR PARA T3

EAK0315675A

► DESCRIPCIÓN

CW1015 -ELEVADOR PARA T3

► COMPATIBILIDAD

► € 1517.00

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

CW1025-ELEVADOR PARA T45-24 Y T50

EAK0315676A

► DESCRIPCIÓN

CW1025-ELEVADOR PARA T45-24 Y T50

► COMPATIBILIDAD

► € 1517.00

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES

KIT DE PERSONALIZACIÓN, 7100 VERSIÓN "S"

EAK0317679A

► DESCRIPCIÓN

"Kit de personalización, 7100 versión ""S"

► COMPATIBILIDAD

► € 63.00

ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES**"KIT DE PERSONALIZACIÓN, 8100 VERSIÓN ""S""****EAK0317681A****▶ DESCRIPCIÓN**

"Kit de personalización, 8100 versión ""S"

▶ COMPATIBILIDAD**▶ € 63.00****ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES****ACCESORIOS PARA MH320, STD TC****EAK0329692A****▶ DESCRIPCIÓN**

Accesorios Para Mh320, Std Tc

▶ COMPATIBILIDAD**▶ € 137.00****ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES****KIT DE MARCA, VAS 741 079 - NA****EAK0329698A****▶ DESCRIPCIÓN**

Kit de marca, Vas 741 079 - Na

▶ COMPATIBILIDAD**▶ € 327.00****ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES****KIT DE MARCA, T7700 NA****EAK0341625A****▶ DESCRIPCIÓN**

Kit de marca, T7700 Na

▶ COMPATIBILIDAD**▶ € 35.00****ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES****KIT DE MARCA, T7800 NA****EAK0341626A****▶ DESCRIPCIÓN**

Kit de marca, T7800 Na

▶ COMPATIBILIDAD**▶ € 35.00****ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES****KIT DE MARCA, MONTY 8700****EAK0341627A****▶ DESCRIPCIÓN**

Kit de marca, Monty 8700

▶ COMPATIBILIDAD**▶ € 35.00****ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES****KIT DE MARCA, MONTY 8800****EAK0341628A****▶ DESCRIPCIÓN**

Kit de marca, Monty 8800

▶ COMPATIBILIDAD**▶ € 35.00****ACCESORIOS GENERALES PARA LAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS PARA COCHES****TARGA HOFMANN EASYMONT PRO****EAL0425665A****▶ DESCRIPCIÓN**

TARGA HOFMANN EASYMONT PRO

▶ COMPATIBILIDAD**▶ € 21.61**

3.4 ACCESSORIES

3.4.1 At a Single Glance - Accessories for Car Tyre Changers

Accessory Ref. No.	Machine										
	T1300 / B	T5300 / B / T5305	T5320/5325/B 2S / Plus	T5340/T5345/B 2S / Plus	T5540/T5545/B 2S / Plus	T6000 BS / Plus	T7300 S / G / P	Centaur Series	T7700 B / G	T7800 B / S / G / P	Quadriga 1000 / BS
General Accessories											
Roller board 4026290		•	•	•	•	•					
Add. bead breaker blade off road - 4028111	•	•	•	•	•	•					
Plast. protector/bead breaker blade 26582	•	*	*	*	*	*	*			-/*	
Miscellaneous Mounting Aids											
Plastic rim protector 4026853	•	•	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Plastic tyre protector, clip-on EAA0481G31A									*	*	
Short rim protector EAA0481G34A									*	*	
Plastic tyre protector EAA0408G33A	•	•	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	*
Bead depressor 4003444	•	•	•	•	•	•	•	•			•
Bead clamp 4031295	•	•	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	•
Tyre bead holder EAC0125G10A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bead pressing roller 4025966	•	•	•	•	•	•	•				
Smart Bead Spacer EAA0377G23A	•	•	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	*
Mounting tool EAA0393G89A											•
Connector for mounting tool EAA0426G34A							•	•	•	•	
Extension for extra large wheels 4024098			•	•	•						

• Can be used

* Is part of standard equipment

Accessory Ref. No.	Machine	T1300 / B	T5300 / B / T5305	T5320/5325/B 2S / Plus	T5340/T5345/B 2S / Plus	T5540/T5545/B 2S / Plus	T6000 BS / Plus	T7300 S / G / P	Centaur Series	T7700 B / G	T7800 B / S / G / P	Quadriga 1000 / BS
Mounting Heads & Accessories												
Mounting head 4029196		*	*	*	*	*	*	*				
Plastic mounting head 4024784		•	•	•	•	•	•	•				
Mounting head VW/Ford 4029338		•	•	•	•	•	•	•				
Plastic mounting head VW/Ford 4027646		•	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device 4029892		•	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device 4028228		•	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device VW/Ford 4028229		•	•	•	•	•	•	•				
+4 Quick exchange device 4028629					•	•	•	•				
Mounting head adaptor 4028884		•	•	•	•	•	•	•				
Plastic protectors for mounting head		•	•	•	•	•	•	•				
Plastic protectors for automatic mounting head - 4030887									•			
Plastic Caps & Jaw Adaptors												
Plastic cap for jaws 4030646		•	*	*								
Plastic cap for jaws EAK0317G12A					*	*						
"+6" adaptors 4030649		•	•	•								
"+4" adaptors 4029455					•	•	•					
LT adaptors 4030651		•	•	•								
LT adaptors 4027629					•	•	•					
easyclamp II EAA0377G98A		•	•	•								

- Can be used
- * Is part of standard equipment

Machine Accessory Ref. No.	T1300 / B	T5300 / B / T5305	T5320/5325/B 2S / Plus	T5340/T5345/B 2S / Plus	T5540/T5545/B 2S / Plus	T6000 BS / Plus	T7300 S / G / P	Centaur Series	T7700 B / G	T7800 B / S / G / P	Quadriga 1000 / BS
Motorcycle Wheel Accessories											
Motorcycle mounting head 4013706	•	•	•	•	•	•					
8" jaws EAA0410G87A	•	•	•								
Mot. jaws 4030648	•	•	•								
Mot. & ATV jaws 4028568				•	•	•					
26" Motorcycle adaptor ki EAK0330G55A				•	•						
easyclamp II EAA0377G98A	•	•	•								
Add. bead breaker blade 4008755	•	•	•	•	•						
Slip-on shoe 4029113	•										
Centring & Clamping Accessories											
Closed centre rim kit EAA0410G88A							•			•	
Closed centre rim kit 4030515; on T7300 and T7800 2S in conjunction with EAA0410G89A only*							•*	•	•	•*	
Threaded shaft assembly EAA0410G89A							•			•	
Closed centre rim kit 4031036											•
Bolts EAA0363G30A							•	•	•	•	•
Bolts EAA0363G40A							•	•	•	•	•
Light-truck kit 4030486							•		•	•	
Light-truck kit 4031033											•
Reverse mounted wheel kit 4031245							•	•	•	•	
Reverse mounted wheel kit 4031040											•
Bolts EAA0364G48A							•	•	•	•	•
Bolts EAA0440G50A							•	•	•	•	•
Bolts EAA0384G83A							•	•	•	•	•

• Can be used * Is part of standard equipment

Accessory Ref. No.	Machine	T1300 / B	T5300 / B / T5305	T5320/5325/B 2S / Plus	T5340/T5345/B 2S / Plus	T5540/T5545/B 2S / Plus	T6000 BS / Plus	T7300 S / G / P	Centaur Series	T7700 B / G	T7800 B / S / G / P	Quadrige 1000 / BS
BMW clamping kit EAA0392G80A								●	●	●	●	●
MB clamping kit EAK0330G20A								●	●	●	●	
Cone kit 64 mm EAK0317G75A								●	●	*	*	
Cone kit 75 mm EAK0317G76A								●	●	*	*	
Cone kit 126 mm EAK0317G77A								●	●	*	*	
Cone kit 145 mm EAK0317G78A								●	●	*	*	
Cone kit 42-85mm EAK0317G32A								●	●	●	●	
Cone kit 42-85mm EAK0317G84A												●
Special cone EAM0091G24A												●
Plastic protectors 85mm EAK0317G33A												●
Plastic protectors 120mm EAK0317G73A												●
Plastic protectors 145mm EAK0317G74A												●
Special Accessories												
PAX kit 4031395												●
Toolbox EAA0481G79A										●	●	
Pneumatic Mounting Tools & Accessories												
MH 310 / 320 pro 6027702 / 6027703		●	●/*	●/*	●/*	●/*	*					
Plus accessories for MH 310 / 320 pro - EAK0329G93A		●	●/*	●/*	●/*	●/*	*					
Extension for pneumatic bead as- sist - 4026913			●	●	●	●	●/-					
Rod with tapered roll 35 mm 4029326			●	●/*	●/*	●/*	*					
Adjustable bead breaker disc 4029261			●	●	●	●	●/-					
Tractor kit EAA0393G08A			●	●/*	●	●	●			*	*	

- Can be used
- * Is part of standard equipment

Machine Accessory Ref. No.	T1300 / B	T5300 / B / T5305	T5320/5325/B 2S / Plus	T5340/T5345/B 2S / Plus	T5540/T5545/B 2S / Plus	T6000 BS / Plus	T7300 S / G / P	Centaur Series	T7700 B / G	T7800 B / S / G / P	Quadrige 1000 / BS
Accessories for Pneumatic Bead Assist											
Tractor kit EAA0393G08A		●	●/*	●	●	●			*	*	
Pneumatic bead press arm MH EAA0377G28A								●/*			
Bead press tool EAC0102G28A								●			
Wheel Lifts											
CW1015 EAK0279G89A		●	●	●							
CW1025 EAK0279G86A					●						
CW1035 EAK0279G87A						●					
Wheel lift EAK0317G64A							●/*				
Wheel lift EAA0377G29A								●/*	● **	●/*	

- Can be used
- * Is part of standard equipment
- ** T7700B 2S and T7800S 2S are available w/ and w/o wheel lift

ACCESORIOS PARA SOL 3000

ALMOHADILLA DE RECOGIDA DE EXTENSIÓN AJUSTABLE

4026866



► **DESCRIPCIÓN**
(212/337 mm desde el suelo), 1 unidad

► **COMPATIBILIDAD**
SOL 3000

► € 357.00

ACCESORIOS PARA SOL 3000

ALMOHADILLA DE RECOGIDA DE EXTENSIÓN AJUSTABLE

4026864



► **DESCRIPCIÓN**
(161/241 mm desde el suelo), 1 unidad

► **COMPATIBILIDAD**
SOL 3000

► € 357.00

ACCESORIOS PARA SOL 3000

MARCO PARA SUELO DE BAJA RESISTENCIA

4026863



► **DESCRIPCIÓN**
Para su uso en condiciones de suelo desfavorables

► **COMPATIBILIDAD**
0

► € 1602.00

ACCESORIOS PARA SOL 3000

ALMOHADILLAS DE RECOGIDA DE TESLA (JUEGO DE 4)

EAK0339V13A



► **DESCRIPCIÓN**
Se puede adaptar a los elevadores de 2 postes ya colocados en los talleres

► **COMPATIBILIDAD**
SOL 3000, JLT3500 & JLT450

► € 295.00

ACCESORIOS PARA SOL 3000

PERNOS DE ANCLAJE DE ALTA RESISTENCIA

H6490551



► **DESCRIPCIÓN**
HSL-4-G M16/100
(1 juego = 12 piezas)

► **COMPATIBILIDAD**
SOL 3000

► € 334.00

ACCESORIOS PARA SOL 3000

PERNOS DE ANCLAJE

6028616

► **DESCRIPCIÓN**
Pernos de anclaje

► **COMPATIBILIDAD**

► € 6160.00

ACCESORIOS PARA JLT3500 / JLT4500

ALMOHADILLAS DE RECOGIDA

H6492077



► **DESCRIPCIÓN**
Para Volvo y Mercedes-Benz (= 4 unidades)

► **COMPATIBILIDAD**

► € 965.00

ACCESORIOS PARA JLT3500 / JLT4500

ALMOHADILLAS ADICIONALES

H6462859



► **DESCRIPCIÓN**
Para pastillas de recogida de 120 mm de diámetro (1 juego = 4 unidades)

► **COMPATIBILIDAD**

► € 463.00

ACCESORIOS PARA JLT3500 / JLT4500**ADAPTADORES PARA PASTILLAS DE RECOGIDA PARA JEEPS MB (BM 463)****H6490373****DESCRIPCIÓN**

Diseñado para las pastillas de recogida, ref. H6464299 (1 juego = 4 unidades)

COMPATIBILIDAD**€ 450.00****ACCESORIOS PARA JLT3500 / JLT4500****ESTACIÓN DE ENERGÍA****EAK0339V10A****DESCRIPCIÓN**

Alimentación de aire / 230 V 1 fase, incl. soporte de llave de impacto

COMPATIBILIDAD**€ 129.00****ACCESORIOS PARA JLT3500 / JLT4500****CAJA DE CONTROL SECUNDARIA****EAK0339V02A****DESCRIPCIÓN**

Para montar en la columna secundaria

COMPATIBILIDAD**€ 618.00****ACCESORIOS PARA SOL 3000****ALMOHADILLAS DE RECOGIDA DE TESLA (JUEGO DE 4)****EAK0339V13A****DESCRIPCIÓN**

Se puede adaptar a los elevadores de 2 postes ya colocados en los talleres

COMPATIBILIDAD

SOL 3000, JLT3500 & JLT450

€ 295.00**ACCESORIOS PARA JLT3500 / JLT4500****ALMOHADILLAS DE RECOGIDA****H6464297****DESCRIPCIÓN**

Para furgonetas y camiones ligeros Ajustable verticalmente 1 juego (4)

COMPATIBILIDAD**€ 1125.00****ACCESORIOS PARA JLT3500 / JLT4500****KIT DE EXTENSIÓN****EAK0339V01A-3000****DESCRIPCIÓN**

Extensiones de columna, incluyendo extensiones de manguera

COMPATIBILIDADEquipo de serie de la JLT3500
TALL, opcional para la JLT3500
STD**€ 549.00****ACCESORIOS PARA JLT3500 / JLT4500****SOPORTE PARA ADAPTADORES DE ALMOHADILLA DE RECOGIDA****EAK0339V05A****DESCRIPCIÓN**

1 juego (2)

COMPATIBILIDAD**€ 132.00****ACCESORIOS PARA JLT3500 / JLT4500****ALMACENAMIENTO PARA TUERCAS DE RUEDA, ETC.****EAA0431V16A****DESCRIPCIÓN**

Almacenamiento para tuercas de rueda, etc. Se sujeta a los brazos de elevación con un imán

COMPATIBILIDAD**€ 71.00**

ACCESORIOS PARA JLT3500 / JLT4500
EXTENSIONES DE ALMOHADILLA DE RECOGIDA
EAK0339V04A

DESCRIPCIÓN

 Extensiones de almohadilla de recogida
75 mm

COMPATIBILIDAD
€ 200.00
ACCESORIOS PARA JLT3500 / JLT4500
EXTENSIONES DE ALMOHADILLA DE RECOGIDA
EAK0339V09A

DESCRIPCIÓN

 Extensiones de almohadilla de recogida
150 mm

COMPATIBILIDAD
€ 256.00
ACCESORIOS PARA JLT3500 / JLT4500
KIT DE MANGUERAS HIDRÁULICAS (4 UNIDADES) PARA HL/JLT3500 STANDARD
EAK0339V15A
DESCRIPCIÓN

(4 unidades)

COMPATIBILIDAD

HL/JLT3500 STANDARD

€ 164.00
ACCESORIOS PARA JLT3500 / JLT4500
KIT DE MANGUERAS HIDRÁULICAS (4 UNIDADES) PARA HL/JLT 3500 TALL
EAK0339V16A
DESCRIPCIÓN

(4 unidades)

COMPATIBILIDAD

HL/JLT 3500 TALL

€ 186.00
ACCESORIOS PARA JLT3500 / JLT4500
KIT DE MANGUERAS HIDRÁULICAS (4 UNIDADES) PARA HL/JLT 4500 STANDARD
EAK0357V08A
DESCRIPCIÓN

(4 unidades)

COMPATIBILIDAD

HL/JLT 4500 STANDARD

€ 207.00
ACCESORIOS PARA JLT3500 / JLT4500
KIT DE MANGUERA HIDRÁULICA (4 UNIDADES) PARA HL/JLT 4500 TALL
EAK0357V09A
DESCRIPCIÓN

(4 unidades)

COMPATIBILIDAD

HL/JLT 4500 TALL

€ 218.00
ACCESORIOS PARA JLT3500 / JLT4500
PERNOS DE ANCLAJE PARA JLT3500
EAK0339V03A
DESCRIPCIÓN

 Compuesto por pernos de anclaje de alta
resistencia 1-08489A HILTI HSA M16/182 (1
juego = 14 unidades)

COMPATIBILIDAD

JLT3500

€ 275.00
ACCESORIOS PARA JLF4000
VIGA DE ELEVACIÓN
EELS727A

DESCRIPCIÓN

- Capacidad de elevación 3000 kg (7000LBS.)
- Carrera máxima de 450 mm
- Estructura de transporte de tijera duradera y compacta
- Anchura ajustable entre las ruedas de apoyo para adaptarse a diferentes anchos entre las pistas
- Extensiones de las almohadillas de soporte para varias distancias entre ruedas
- Con bloqueo mecánico de seguridad de liberación manual
- Los rodillos motrices de acero con rodamientos de bolas se mueven con facilidad y suavidad sobre la pista
- Funcionamiento neumático

COMPATIBILIDAD

JLF4000

€ 2895.00

ACCESORIOS PARA JLF4000

KIT DE RAMPAS DE ACCESO PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA

EAK0361V48A



► DESCRIPCIÓN

Kit de rampas de acceso para instalación empotrada
Incluye 2 piezas.
Para una aplicación de paso se necesitan 2 kits


► COMPATIBILIDAD

► € 522.00

ACCESORIOS PARA JLF4000

JUEGO DE CUBIERTAS PARA PLACAS GIRATORIAS

EAK0361V52A



► DESCRIPCIÓN

Juego de cubiertas para placas giratorias
Kit de 2 piezas

► COMPATIBILIDAD

JLF4000

► € 229.00

ELEVADOR ELECTROMECAÁNICO

KIT DE ILUMINACIÓN RECARGABLE

EAK0361V64A



► DESCRIPCIÓN

- Cómoda carga USB para la batería.
- El sensor de movimiento incorporado detecta cuando los operadores ingresan al área de trabajo. De esta manera la luz se enciende automáticamente y se apaga 2-3 minutos después, el operador u operadores han abandonado el área de trabajo.
- Dos potentes imanes facilitan la fijación al elevador, lo que le permite trabajar con las manos libres.
- Se adapta a todos los elevadores y bancos de 2, 4 y doble tijera.

► COMPATIBILIDAD

► € 146.00

AT A GLANCE - Accessories for duolift®

Accessory Ref. N°	Machine	duolift GTE 2500	duolift MTF 3000 / 3000 MB	duolift MTF 3000-E	duolift BTE 3200 / 3200 MB	duolift HL 3500 STD / TALL	duolift HL 4500 STD / TALL	duolift MSE 5500 duolift MSE 5000 / 5000 MB
Special pick-up pads Volvo / MB H6492077			•	•	•	•	•	
Pick-up pad Opel Insignia 4026864			•	•	•	•	•	
Pick-up pads f. MB jeep/van H6464299		•			•			•
Add-on pads 120 mm Ø H6462859		•	•	•	•	•	•	•
Add-on pad MB-100 H6490514								•
Accessory for MB jeep/van H6490091		•			•			•
Accessory kit for vans / LT H6464297		•	•	•	•	•	•	•
Adaptor set 36208								•
Adaptor set for MB Sprinter 34772								•
Accessory kit for MB Sprinter H6492029								•
Accessory kit for VW LT2 H6490808								•
Accessory kit for vans / LT H6490860								•
Short arms / fork-lift truck H6490871								•
Safety plug-in adaptor H6490301		•			•			•
Safety means f. MB A class H1951510		•			•			•
Energy station EAK0339V10A			•/*	•/*		•	•	•/*
Tool trays H6492007		•			•/*			•/*
Tool trays H6491099			•/*	•				
Accessory kit: energy station + tool trays H6492006		•			•			•
Accessory kit: energy station + tool trays H6491098			•	•				
Supporting frame H6490864			•	•				

• Can be used

* Is part of standard equipment

AT A GLANCE - Accessories for duolift®

Accessory Ref. N°	Machine	duolift GTE 2500	duolift MTF 3000 / 3000 MB	duolift MTF 3000-E	duolift BTE 3200 / 3200 MB	duolift HL 3500 STD / TALL	duolift HL 4500 STD / TALL	duolift MSE 5500 duolift MSE 5000 / 5000 MB
Supporting frame H6492126								•
Reducing sleeve Ø 55 > 45 H6490902								•
Wheel grips H6470432								•
Column extension kit EAK0339V01A						•/*		
Control box kit for secondary column EAK0339V02A						•	•	
Holder for pick-up pad adaptors EAM0119V48A						•	•	
Storage for wheel nuts etc EAA0431V16A			•			•	•	
Pick-up pad extensions 75 mm EAK0339V04A			•			•	•	
Pick-up pad extensions 150 mm EAK0339V09A			•			•	•	
Tesla pickup pads EAK0339V13A		•	•			•		

• Can be used

* Is part of standard equipment

ACCESORIOS PARA H4PRO**CABEZAL DE INDUCCIÓN - ACODADO****EAK0375G89A****▶ DESCRIPCIÓN**

Cabezal de inducción - acodado

▶ COMPATIBILIDAD

H4PRO

▶ € 416.00**ACCESORIOS PARA H4PRO****REFRIGERANTE LRA5 - 5 LITROS****8-02315A****▶ DESCRIPCIÓN**

Refrigerante LRA5 - 5 litros

▶ COMPATIBILIDAD

H4PRO

▶ € 120.00**ACCESORIOS PARA H4PRO****REPAIR KIT ANGLED INDUCTION HEAD****EAK0390G09A****▶ DESCRIPCIÓN**

REPAIR KIT ANGLED INDUCTION HEAD

▶ COMPATIBILIDAD

H4PRO

▶ € 94.00**ACCESORIOS PARA H4PRO****CABEZAL DE INDUCCIÓN - RECTO****EAK0375G90A****▶ DESCRIPCIÓN**

Cabezal de inducción - recto

▶ COMPATIBILIDAD

H4PRO

▶ € 448.00**ACCESORIOS PARA H4PRO****BASIC TROLLEY FOR H4PRO****EAK0390G08A****▶ DESCRIPCIÓN**

BASIC TROLLEY FOR H4PRO

▶ COMPATIBILIDAD

H4PRO

▶ € 515.00**ACCESORIOS PARA H4PRO****REPAIR KIT STRAIGHT INDUCTION HEAD****EAK0390G10A****▶ DESCRIPCIÓN**

REPAIR KIT STRAIGHT INDUCTION HEAD

▶ COMPATIBILIDAD

H4PRO

▶ € 94.00

JohnBean

www.JOHNBEAN.COM

SS16M12124R